

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE NICARAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
ESCUELA DE ENFERMERIA
UNAN - LEON



MONOGRAFIA PARA
OPTAR AL TITULO DE
LICENCIADA EN
AUTORA: BR. MA. RAQUEL
SABALLOS BLANDON
TUTORA: LIC. LEUVAT
TERCERO ALTAMIRANO
ASESOR METODOLOGICO: LIC. JUANA
JULIA SALMERON

LEON, NICARAGUA

TITULO

FACTORES CULTURALES Y
CONOCIMIENTO QUE
TIENEN LAS USUARIAS
QUE ASISTEN AL PUESTO
DE SALUD Y LA CLINICA
MARIA LUISA ORTIZ
RELACIONADO A LOS
METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
QUE OFERTAN LOS DOS



INTRODUCCION

Patiño señala que en los países desarrollados hay mayor protección de la población Masculina y Femenina los cuales se practican algún método de anticonceptivo.


Nicaragua como un País subdesarrollado enfrenta una mayor escala poblacional sociocultural mundial.

J U S T I F I C A C I Ó N

Los métodos anticonceptivos son partes importantes en la población con vida sexual activa ya que las mujeres se enfrentan a diferentes problemas y dificultades, uno de ellos es el embarazo no deseable lo cual les impide el mejoramiento de las condiciones educativas económica y social.

El presente estudio tiene como objetivo fundamental indagar como influye estos factores sobre los métodos de planificación familiar.

la vez que sirva para elaborar



HIPOTESIS

FACTOR CULTURAL Y
CONOMI C I M I E N T O
LAS USUARIAS DE
BOS CENTROS
ISTENCIALES
FLUYE EN LA
EPTACION DE LOS

PROBLEMA

- ¿CUALES SON LOS ACTORES CULTURALES Y CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS USUARIAS QUE ASISTEN AL PUESTO DE SALUD Y LA CLINICA MARIA LUISA ORTIZ, RELACIONADO A LOS METODOS DE PLANIFICACION

OBJETIVO GENERAL

DETERMINAR FACTORES
CULTURALES Y
CONOCIMIENTOS QUE
TIENEN LAS USUARIAS
QUE ASISTEN AL PUESTO
DE SALUD Y LA CLINICA
MARIA LUISA ORTIZ
RELACIONADO A LOS
METODOS DE
VALIDACION

OBJETIVOS

ESPECIFICOS

**CARACTERIZAR LOS
FACTORES**

**DEMOGRAFICOS DE LAS
USUARIAS DE AMBOS
CENTROS**

ASISTENCIALES.

**IDENTIFICAR LOS
FACTORES CULTURALES
DE LAS USUARIAS EN**

DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de Estudio:

Investigación
cuantitativa descriptiva y
de corte transversal.
Área de Estudio:

En el programa de
Evaluación Familiar del
Estado de Salud y de la
Clínica María Luisa Ortiz en
el municipio de Mulukukú

POBLACION Y MUESTRA

Lugar	Población	%	Muestra	%
Puesto de Salud	68	47	32	44
Clinica Maria Luisa Ortiz	76	53	40	56
Total	144	100	72	100

Fuente: Estadísticas del Centro de Salud y Clínica.

TIPO DE MUESTREO:

ALEATORIO SIMPLE.

CRITERIO DE INCLUSION

MUJERES EN EDAD FERTIL QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE SALUD Y DE LA ALIMENTACION CLINICA MARIA LUISA ORTIZ.

CRITERIO DE EXCLUSION

MUJERES EN EDAD FERTIL, QUE NO ASISTEN AL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR.

PRUEBA PILOTO

FUENTE DE INFORMACION

FUENTE PRIMARIA: CONTACTO DIRECTO
CON LAS USUARIAS A
TRAVES DE ENTREVISTAS.

FUENTE SECUNDARIA: OBTENSION DE
DATOS A TRAVES DE LOS
DOCUMENTOS.

METODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

ENTREVISTA: CON PREGUNTAS
ABIERTAS Y CERRADAS.

RECOLECCION DE DATOS

ASPECTOS ETICOS TOMADOS EN CUENTA

PRINCIPIO DE LA
BENEFICIENCIA: SU PROPOSITO
ES NO DAÑAR A
LOS PARTICIPANTES. ESTE
PROPOSITO ABARCA:

GARANTIA DE NO SUFRIR DAÑO.
BENEFICIOS RESULTANTES DE LA
INVESTIGACION

RESPECTO A LA DIGNIDAD HUMANA,
ESTE COMPRENDE:

**ESCOLARIDAD DE LAS
USUARIAS DE AMBOS
CENTROS ASISTENCIALES
OCTUBRE_ NOVIEMBRE
2004**

**ESCOLARIDAD DE LAS USUARIAS DE AMBOS CENTROS
ASISTENCIALES**

ESCOLARIDAD	PUESTO DE SALUD		CLINICA		TOTAL	
	NO.	%	NO.	%	NO.	%
PRIMARIA INCOMPLETA	-	-	6	8	6	8
PRIMARIA COMPLETA	8	11	-	-	8	11
SECUNDARIA INCOMPLETA	-	-	-	-	-	-
SECUNDARIA COMPLETA	14	19	14	19	28	39
TECNICO	6	8	20	28	26	36
UNIVERSITARIO	4	6	-	-	4	6

CUADRO NO.3
EDADES DE LAS USUARIAS
DE AMBAS UNIDADES DE
SALUD.
OCTUBRE _ NOVIEMBRE

2004

EDADES DE LAS USUARIAS DE AMBAS UNIDADES DE SALUD.						
GRUPO ETAREO	PUESTO DE SALUD		CLINICA		TOTAL	
	14 _ 20	8	11	6	8	14
21 _ 25	-	-	9	13	9	13
26 _ 30	14	19	10	14	24	33
31 - 35	4	6	10	14	14	20
36 - 40	6	8	5	7	11	15
TOTAL					72	100

CUADRO No 4
DE LAS USUARIAS DE AMBAS UNIDADES DE
OCTUBRE _ NOVIEMBRE 2004

OCCUPACION DE LAS USUARIAS DE AMBAS UNIDADES DE
 SALUD

OCCUPACION	PUESTO DE SALUD		CLINICA		TOTAL	
	NO.	%	NO.	%	NO.	%
M A D E C A S A	12	17	–	–	12	17
D O M E S T I C A	–	–	2	3	2	3
P R O F E S O R A D E P R I M A R I A	5	7	15	21	20	28
E S T U D I A N T E	6	8	15	21	21	29
C O M E R C I A N T E	9	13	8	11	17	24
TOTAL					72	100

CUADRO N o 5
NUMERO DE HIJOS DE LAS USUARIAS DE
AMBAS UNIDADES DE SALUD.

OCTUBRE _ NOVIEMBRE 2004

NUMERO DE HIJOS DE LAS USUARIAS DE LOS DOS CENTROS ASISTENCIALES.						
NUMERO DE HIJOS	PUESTO DE SALUD		CLINICA		TOTAL	
	NO .	%	NO .	%	NO .	%
0	6	8	7	10	13	18
1 _ 2	5	7	23	32	28	39
3 _ 4	21	30	8	11	29	41
5 _ 6	-	-	-	-	-	-
7 _ +	-	-	2	3	2	3
TOTAL					72	100

CUADRO NO. 6
RELIGION DE LAS USUARIAS DE AMBOS
CENTROS ASISTENCIALES
OCTUBRE _NOVIEMBRE 2004

RELIGION DE LAS USUARIAS						
PUESTO DE SALUD			CLINICA		TOTAL	
	NO .	%	NO .	%	NO .	%
EVANGELICAS	17	24	14	19	31	43
CATOLICAS	15	21	26	36	41	57
TOTAL					72	100

CUADRO NO. 7
ESTADO CIVIL DE LAS USUARIAS DE
AMBOS CENTROS ASISTENCIALES
OCTUBRE _NOVIEMBRE 2004

ESTADO CIVIL DE LAS USUARIAS

PUESTO DE SALUD		CLINICA		TOTAL		
	NO.	%	NO.	%	NO.	%
CASADAS	21	29	26	36	47	65
UNION LIBRE	11	15	14	19	25	35
TOTAL					72	100

C u a d r o N o . 8

**Percepción cultural de las usuarias en relación a su Religión
Octubre – Noviembre 2004**

Considera usted que la planificación familiar es un pecado?	¿Su Religión le prohíbe usar algún método anticonceptivo?									
	Puesto de Salud				C l í n i c a				Total	
	S I		N O		S I		N O			
	N o	%	N o	%	N o	%	N o	%	N o	%
S I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N O			3 2	44			4 0	56	72	100
T O T A L									72	100

C u a d r o N o . 9

**s usuarias en relación al uso de Anticonceptivos
Octubre – Noviembre 2004**

El Planificar con Píldoras puede ocasionar deformidad en el Bebé?	¿ Pueden las Píldoras ocasionar Cáncer en la mujer?									
	Puesto de Salud				C l í n i c a				Total	
	S I		N O		S I		N O			
	N o	%	N o	%	N o	%	N o	%	N o	%
S I	5	7	-	-	1	15	-	-	16	22
N O	-	-	2	3	-	-	2	4	56	78
			7	8			9	0		
T O T A L									72	100

Cuadro No. 11

de las usuarias en relación al uso del Condón
 Octubre – Noviembre 2004

¿El uso del Condón disminuye el Placer Sexual en las mujeres?	¿Utilizar Condón durante el Acto Sexual disminuye el Placer Sexual?									
	Puesto de Salud				Clínica				Total	
	SI		NO		SI		NO			
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
SI	24	33	-	-	30	42	-	-	54	75
NO	-	-	8	11	-	-	10	14	18	25
TOTAL									72	100

C u a d r o N o . 1 2
U s u a r i a s e n r e l a c i ó n a l a i m p o r t a n c i a d e l a P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r
O c t u b r e – N o v i e m b r e 2 0 0 4

	P u e s t o d e S a l u d		C l í n i c a		T o t a l	
	N o	%	N o	%	N o	%
no desear venir embarazados	21	29	12	17	33	46
desear tener hijos, pero que no se mantengan	4	5	4	5	8	11
desear regular el intervalo de tiempo entre un embarazo y otro, para controlar la cantidad de hijos que desea tener	7	10	24	33	31	43

Cuadro No. 13

Conocimientos de las usuarias en relación a los diferentes Métodos de Planificación Familiar, en la Unidad de Salud de la Clínica de la Mujer, Octubre – Noviembre 2004

INDICACIONES: MENCIONE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, LOS CUALES LE HAN ORIENTADO EN SU UNIDAD DE SALUD

	Puesto de Salud		Clínica		Total	
	No	%	No	%	No	%
Condominio, Condones, (1 y 3 meses), Píldoras, Coito, Esterilización, Histerectomía	24	33	30	42	54	75
Condominio, Condones, Esterilización y Píldoras	8	11	10	14	18	25
TOTAL					72	100

C u a d r o N o . 1 4

**usuarias en relación a la inasistencia de alguna usuaria
O c t u b r e – N o v i e m b r e 2 0 0 4**

C O N S I D E R A U S T E D Q U E A L G U N A S M U J E R E S Q U E N O P L A N I F I C A N S E D E B E A ?						
	P u e s t o d e S a l u d		C l í n i c a		T o t a l	
	N o	%	N o	%	N o	%
m o r, V e r g ü e n z a	5	7	4	5	9	12
s p e r s o n a s q u e l a s e n d e n o l e s i n s p i r a c o n f i a n z a	2	3	5	7	7	10
s m a r i d o s n o l a s a p o y a n	25	35	31	43	56	72
T O T A L					72	100

Cuadro No. 15

las usuarias en relación al uso de anticoncep
 Octubre – Noviembre 2004

¿Cree usted que las píldoras puedan ocasionar sterilidad en las mujeres?	¿Es necesario que las mujeres se den un periodo de descanso, después de haber tomado píldoras por un tiempo?									
	Puesto de Salud				Clínica				Total	
	SI		NO		SI		NO			
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO	-	-	32	44	-	-	40	56	72	100

CUADRO NO.16
CONOCIMIENTO DE LAS USUARIAS
SOBRE EL USO DE ANTICONCEPTIVOS
ORALES.
OCTUBRE _ NOVIEMBRE 2004

Puede una mujer tomar anticonceptivos orales durante toda su edad reproductiva?

PUESTO DE LUD			CLINICA		TOTAL	
	NO.	%	NO.	%	NO.	%
SI	32	44	40	56	72	100
NO	—	—	—	—	—	—
TOTAL					72	100

CUADRO NO. 17
 CONOCIMIENTO DE LAS USUARIAS
 EN AMBOS CENTROS ASISTENCIALES SOBRE
 EL USO DE DEPO_ PROVERA.
 OCTUBRE_ NOVIEMBRE 2004

¿Es recomendable que las mujeres jóvenes y las mayores manifiquen con Depo-Provera?	¿Puede una mujer que está dando de lactar usar Depo_provera?									
	Puesto de Salud				Clínica				Total	
	SI		NO		SI		NO			
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
SI	32	44	—	—	40	56	—	—	72	100
NO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL									72	100

CUADRO NO.18
 ENTORNO DE LAS USUARIAS EN RELACION AL USO DEL DIU
 Octubre - Noviembre 2004

¿PUEDE EL DIU MOVERSE DESDE EL UTERO
 DE LA MUJER HACIA OTRAS PARTES DEL
 CUERPO?

	PUESTO DE SALUD		CLINICA		TOTAL	
	NO.	%	NO.	%	NO.	%
SI	7	10	10	14	17	24
NO	25	35	30	41	55	76
TOTAL					72	100

CUADRO NO. 19
 PUNTO DE VISTA DE LAS USUARIAS EN RELACION AL USO DEL DIU
 OCTUBRE _NOVIEMBRE 2004.

¿Las mujeres que nunca han tenido hijos pueden usar el DIU?

	PUESTO DE SALUD		CLINICA		TOTAL	
	NO.	%	NO.	%	NO.	%
SI	32	44	40	56	72	100
NO	—	—	—	—	—	—
TOTAL					72	100

CUADRO No 20

imiento de las usuarias en relación al uso del condón
 Octubre - Noviembre 2004

¿El uso del condón produce impotencia en el hombre?

	Puesto de Salud				Clínica				Total	
	SI		NO		SI		NO			
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
	7	10			10	14			17	24
			25	35			30	41	55	76

CONCLUSIONES

LA MAYORÍA DE LAS USUARIAS DE AMBOS CENTROS ASISTENCIALES SON ADULTAS, JÓVENES CON TRES HIJOS POR FAMILIA, EN OCUPACION DE ESTUDIANTES Y PROFESORAS DE PRIMARIA, SIENDO EL GRUPO DE DOMESTICAS LAS QUE TIENEN MENOS DE TRES HIJOS Y CON EDADES DE VEINTISEIS A TREINTA Y CINCO AÑOS.

DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS USUARIAS DE AMBAS UNIDADES DE SALUD, OPINAN QUE LOS FACTORES CULTURALES TALES COMO: RELIGION, PRESENCIA Y TABU NO AFECTAN EN LA PRÁCTICA Y USO DE LOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS.

RECOMENDACIONES

A LAS AUTORIDADES DE ENFERMERIA DE AMBAS UNIDADES DE SALUD QUE FORTALEZCAN SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DIFERENTES METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR ENFATIZANDO LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR EDUCACION SEXUAL A LAS USUARIAS.

DAR A CONOCER EN AMBOS CENTROS ASISTENCIALES LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION



G R A C I A S