



**Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de Nicaragua**

**Facultad de Ciencias Médicas**

**Centro de investigación en Demografía y Salud y Centro para las adicciones  
y Salud Mental, Ontario, Canadá 2013.**

Tesis para optar al título de

Maestría Académica con mención en Salud Mental y Adicciones

### **TITULO**

**Factores familiares y sociales Asociados al consumo de alcohol y otras  
drogas en estudiante de IV y V año secundaria del Instituto Público, del  
Municipio de Telica León - Septiembre – 2012.**

Autora:

Msc, Juana Julia Salmerón Flores.

Tutor.

Dr. Alberto Berrios Ballesteros.

Profesor Titular

Facultad Ciencias Médicas

“Año del Bicentenario Refundación de la Universidad”

## INDICE

	págs.
1. Introducción -----	1
1.1 Antecedente -----	4
1.2 Justificación-----	7
1.3 Planteamiento del problema -----	9
1.4 Objetivos-----	10
II Marco Teórico-----	11
2.1. Generalidades -----	11
2.2 Factores de riesgos Familiares-----	11
2.3 Factores de riesgos Sociales -----	16
2.4 Otras drogas como factor de riesgo -----	19
III .Diseño Metodológico -----	22
3 Tipo de estudio Descriptivo-----	22
3.1 Área de estudio -----	22
3.2 Unidad de Análisis -----	22
3.3 Población y muestra -----	22
3.4Tipo de muestreo-----	22
3.5 Variables del estudio-----	22
3.6Criterios de inclusión -----	22
3.7 Instrumento de recolección de datos -----	22
3.8Prueba piloto -----	23

3.9Recolección de la información -----	23
3.10Análisis de la información-----	23
3.11 Aspectos éticos-----	24
IV Operacionalizacion de las variables -----	25
IV Referencia Bibliográfica -----	64
V Anexos -----	66
5.1 Entrevista-----	67
5.2 Consentimiento Informado.-----	72
5.3 Cronograma de actividades -----	73

## RESUMEN

*Estudio descriptivo de corte transversal, objetivo determinar factores familiares y sociales asociados al consumo de alcohol y otras drogas en estudiantes de secundaria del instituto de Telica.*

*Con 178 estudiantes 83 del IV y 95 de V año del turno matutino y vespertino. Instrumento de recolección de datos: se pidió permiso a las autoridades del instituto haciendo un cuestionario con preguntas cerradas con datos socio-demográficos; factores familiares y sociales asociados al consumo del alcohol y otras drogas*

*Recolección de información, previo consentimiento informado, en horas libres, explicando los objetivos del estudio aclarándoles preguntas individual, anónimas.*

*Información se introdujo los datos en un paquete estadísticos ssps, versión 16, analizando las variables por cada objetivo, por cuadros de frecuencias .*

**Factor familiar:** *El consumo de alcohol con sus amigos, “nunca” consumen con amigos, pero están consumiendo alcohol, un número consumen a veces con sus amigos, o el mayor consumo por sí solo. En fiestas, fines de semanas.*

**Factores Sociales.** *Edad de inicio del primer trago, grupo pequeño entre las edades de 10 a 15 años inicio a su primer trago de alcohol actualmente consumen, que se puede crear dependencia al consumo de alcohol.*

**Otras drogas y consumo de alcohol.** *no consumen otras drogas, consume solo alcohol lo han hecho por las razones, por sus amigos ,por sentirse bien, por curiosidad , por no tener que hacer a los 11 años y a la vez consumen alcohol, seguido de las edades de 12 a 14 años consumen (cigarrillo y alcohol). De hecho no consideran el alcohol y el tabaco una droga, como normal su consumo.*

**PALABRAS CLAVES** *Alcohol, Consumo de alcohol, Factores Familiares, sociales, otras Drogas.*

## I. INTRODUCCIÓN

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social.<sup>4</sup> Actualmente el consumo del alcohol constituye un problema importante, para la salud Pública, afectando cada vez más los adolescentes, porque esta accesible y económicamente adquirida al consumo que otras sustancias. Los estudios refieren que, en ciertos países en las Américas, los niños están empezando a beber alcohol desde los 10 años de edad <sup>1</sup>.

Sin embargo, la OMS contradice esta versión, refiere que aunque la mayoría de los niños de entre diez y catorce años aún no han comenzado a beber, manifiesta algo muy interesante que se debe hacer, es que la adolescencia temprana es un momento especial es un riesgo para comenzar a experimentar con el alcohol después de un trago viene el siguiente y la presión de otros, hace que esta experimentación se quede para siempre causando las distintas factores de riesgo a que están expuestos. <sup>3</sup>

Además los adolescentes carecen de habilidades y criterio de resistencia para manejar el alcohol con prudencia. Esto reafirma que la población va creciendo aun mas en tomar el licor a tempranas edades, apareciendo la dependencia y las adicciones en mayor número, así como las enfermedades.

La adolescencia, es el periodo que probablemente aparece el hábito social de consumo de alcohol, es evidente que el consumo de alcohol es cada día mayor entre la población joven y estudiantil, siendo un problema que ocasiona tanto en lo personal familiar como a nivel de la sociedad, sin embargo los consumidores de alcohol y las consecuencias que este trae a la salud no son iguales en estos ámbitos.<sup>3</sup>

Por lo tanto, el consumo de alcohol conlleva importantes consecuencias tanto sociales, familiares como de salud que se vuelven factores de riesgos que posiblemente lo desencadena el consumo en los adolescentes, que pueden ir

más allá del tomador y producir efectos negativos que se han demostrado los efectos nocivos del alcohol sobre muchas enfermedades, como la cirrosis hepática, enfermedades mentales, varios tipos de cáncer, pancreatitis y accidentes fatales en las mujeres embarazadas.

También, con quienes comparten su vida en aspectos como la violencia familiar, conflictos maritales, abusos de menores, problemas económicos, desintegración familiar, observándose un aumento en aquellas poblaciones de adolescentes cada vez precoz.<sup>2</sup>

Las consecuencias familiares que se dan en el consumo de las diferentes drogas en los jóvenes estudiantes se tienen los siguientes:

Alteración de las relaciones familiares e incremento de los problemas entre los integrantes de la familia; presencia frecuente de violencia física y psicológica hacia los hijos.

Ambiente de desconfianza y preocupación, creado por la pérdida de objetos y bienes de la familia, los cuales son robados para obtener la droga. Debilitamiento de la capacidad de protección del grupo familiar, produciendo inseguridad y frustración.

Desequilibrio de la economía familiar, porque el dinero es usado para consumir y luego no alcanza para cubrir los gastos básicos.

Presencia de situaciones de abandono y rechazo<sup>2</sup>.

Aunque existe una ley en Nicaragua que se le prohíbe la venta de licor, cigarrillos, y drogas inalohables a menores, estos se la ingenian a la compra y la irresponsabilidad de conciencia de los vendedores siempre es adquirida. Entre las características de la ingesta de alcohol en los jóvenes en Nicaragua son el ron, la cerveza otros tipos de alcohol existente o variedad de otras bebidas producidas en cada región como (La perla, El caballito, la chicha fuerte etc.), consumiéndolos los fines de semana por lo general, como recreación en fiestas sociales, por lo que

es importante detectar su presencia del consumo a edades temprana, para intervenir lo antes posible desde el inicio.

Este consumo del alcohol, trae otra consecuencia de alto riesgo como es el sexo no seguro, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual (el no uso de condones, padecer de enfermedades crónicas por el abuso del consumo causando dependencia), lesionesaccidentes, pleitos o riñas).

También, las influencias de ambiente, influyen en el consumo, destacándose la presión de amigos (si no tomas poco hombre), problemas familiares como la estructura y composición familiar principalmente por parte del padre, cuando le ofrece un trago como un intento de inducirlo a los "hábitos masculinos" comunicación y disciplina familiar, y actitudes familiares hacia el consumo etc.<sup>1</sup>

También, otro problema sociales sería (fracaso escolar auto concepto académico, vinculación con el centro escolar, clima escolar, actitud de los amigos hacia el consumo, publicidad y medios de comunicación etc.) hasta consumir otras sustancias no deseadas (psicoactivas). Asimismo, si los adolescentes al consumir en exceso al alcohol les pueden causar hasta la muerte.<sup>2</sup>

Se considera que el consumo del alcohol en los jóvenes está relacionado con muchos problemas de salud, tanto física como mental. Por lo que es de gran interés investigar, los Factores Familiares y Sociales Asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes de secundaria del Instituto Público, del Municipio de Telica.

## 1.1. ANTECEDENTES

Para empezar 2.5 millones de muerte cada año y también causa daño que va mas allá de la salud física y psíquica del bebedor. En otras palabras el consumo nocivo del alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad unos 320.000 jóvenes de entre 15-29 años de edad mueren por causa relacionados con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones en ese grupo etario. Por lo que el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo en el pacifico occidental y las Américas y el segundo lugar en Europa.<sup>4</sup>

Así tenemos, que en las comunidades indígenas de Brasil, México, Panamá, Bolivia y Nicaragua “advirtieron que el uso de alcohol era una antigua tradición antes de la colonización “. Ya que algunas comunidades siguen usando alcohol para propósitos terapéuticos, medicinales o rituales y otras lo utilizan tanto como alimento durante las festividades.<sup>5</sup> Existen algunos estudios como en el Brasil en 1990 entre estudiantes de 11-21 años de edad que indicaron que era muy fácil adquirir el alcohol y beberlo en un contexto social con parientes y amigos y que tan solo el 1% reporto que había intentado comprar bebidas alcohólicas sin poder hacerlo .<sup>6</sup>

Actualmente, el consumo de alcohol se ha incrementado y esta difundido especialmente en varones jóvenes, se ha perdido el carácter religioso del uso del alcohol .y actualmente se consume principalmente para embriagarse.

El consumo excesivo episódico es especialmente más elevado en jóvenes, en “Brasil por ejemplo una encuesta reciente sobre comportamiento relacionado con la salud en 800 estudiantes de secundaria de 7 escuelas privadas de enseñanza media y superior de San Pablo, descubrió que el 25% de adolescentes encuestados reportaron por lo menos una ocasión de consumo excesivo episódico (al menos 5 tragos en aproximadamente 2 horas) en los 30 días anteriores este mismo, comportamiento fue reportado por el 10% de los 900 estudiantes de bajo ingreso encuestado en 10 escuelas públicas, en México ,el 21% de los estudiantes de escuelas preparatorias reportaron una ingesta de 54 o más tragos por ocasión”.<sup>1</sup>



En Nicaragua, desde tiempos remotos existía el hábito de consumir bebidas alcohólicas elaboradas a partir del azúcar de la caña y en menor cantidad la de maíz fermentada (cususa). A pesar de todo , y de que el consumo siempre es aceptado por la mayoría de la población, la enfermedad alcohólica y los problemas asociados con ella comienzan a incrementarse a partir desde hace años , tendencia que ha continuado aumentando en la última década, la problemática del alcohol cobra todavía mayor importancia al desarrollarse en la adolescencia.<sup>9</sup>

Por tanto, en Nicaragua se realizó una encuesta para estimar la prevalencia del consumo de drogas entre los estudiantes de enseñanza media y su relación con otras variables como la composición del grupo familiar del estudiante, el contacto en su círculo de amistades con personas consumidoras de drogas (socialmente aceptadas o ilícitas), el rendimiento escolar, la opinión personal sobre la gravedad del uso de ciertas drogas, la predisposición personal al consumo y la exposición a medidas de prevención, encontró que dentro de las drogas ilícitas la marihuana representa la droga más consumida en los estudiantes de Nicaragua, esta es seguida en frecuencia por el clorhidrato de cocaína, los solventes e inhalables y el crack.<sup>9</sup>

En el mismo reporte manifiesta, que el alcohol es consumido en un alto porcentaje, cerca de la mitad de los estudiantes han consumido esta droga lícitas al menos una vez en su vida. La edades de consumo de inicio van entre los 13.7 y los 14.7 años, con una edad promedio de 14.4 años, se encontró que los estudiantes inician el consumo de la droga ilícita a una edad promedio de 14.9 años, de drogas lícitas a los 13.9 años y de drogas de abuso a los 13.6 años. Con relación al sexo, las diferencias son muy leves. Se observó que los varones inician a consumir alcohol, a una edad más temprana que las mujeres<sup>9</sup>

En cambio, en todas las drogas ilícitas, las mujeres inician el consumo a más temprana edad.<sup>7</sup> Estudio realizado en León, Nicaragua, para estimar el consumo de drogas en estudiantes universitarios (UNAN LEON), encontró que un 52.6% consume alcohol (34.6% inicio a consumir antes de ingresar a la universidad), 25.3% tabaco (18% inicio a fumar antes de ingresar a la universidad), 48.7% medicinas (42.7% las consume antes de ingresar a la universidad) y 2.6% cocaína, 2.1% consumía antes de ingresar a la universidad.<sup>8</sup>

Considerando que durante la formación profesional del estudiante de secundaria se presentan circunstancias adversas que influyen negativamente sobre su mundo interior, constituye una barrera para el rendimiento académico y desarrollo personal social de los estudiantes además que siendo el sujeto de atención un ser humano, se da el riesgo de dar una atención deficiente que puede tener consecuencias negativas o adversas.<sup>8</sup>

En el municipio de Telica departamento de León siendo un pueblo pequeño, con tierras agrícolas a su alrededor con una población preponderantemente joven y el consumo del alcohol se ha venido incrementando de forma gradual, de manera particular entre los adolescentes, incluyendo la población escolar, existiendo como en todo lugar expendio de licor (en bares-comedores, enmascarados en pulperías, no así cantinas), según informes de la policía municipal de Telica.

En el Instituto Nacional de secundaria según informe de la Dirección han encontrados esporádicamente estudiantes que andan con olor alcohol específicamente los días lunes y que han tomados algunas medidas como, de hablar con ellos y llamados a los padres no ha habido ningún incidente mayor, ni faltas de respeto hasta el momento.

No se han realizado estudios sobre el consumo del alcohol en los adolescentes estudiantes, desconociéndose su magnitud, por lo que se pretende, Determinar los factores familiares y sociales asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes de secundaria, con el propósito de implementar estrategias de prevención y contribuir a la difusión de información útil para prevenir conductas inadecuadas entre la población escolar adolescente.

Las drogas, en general, modifican las condiciones físicas o químicas del organismo, mediante una acción directa sobre el sistema nervioso central con efectos en el comportamiento alterando su estructura y funcionamiento, afectando la conciencia del individuo.<sup>9</sup>

## 1.2. JUSTIFICACION

Considerando que durante la formación del estudiante de secundaria, se presentan circunstancias adversas que de una u otra forma influyen negativamente sobre su mundo interior, que constituye una barrera para el rendimiento académico y el desarrollo personal y social de los estudiantes jóvenes, él mismo puede tener consecuencias negativas o adversas al tener contacto con el medio ambiente en que se desarrolla.

Resulta importante detectar la presencia del consumo de alcohol y otras drogas en los adolescentes a tempranas edades, para evitar problemas a nivel familiar como social que, se ha observado cada día el incremento del consumo en poblaciones adolescentes en edades tempranas, y estudiantes de secundaria, caracterizándose la ingesta de alcohol, la cerveza y el ron es la más consumida, preferentemente los fines de semana y de recreación.

La investigación se realiza con el propósito de implementar estrategias de prevención y contribuir a la difusión de información útil sobre el consumo del alcohol y otras drogas, para prevenir conductas inadecuadas entre la población escolar adolescente.

Pues el consumo puede afectar a la comunidad escolar y debe convertirse en una meta reducir su frecuencia y cantidad de consumo, a partir de un amplio plan multisectorial y en conjunto luchar contra este tipo de drogas lícitas en nuestro medio, ya que si hay un inicio de su consumo, puede después crear dependencia y problemas de salud

El presente estudio será de importancia a la institución formadora (dirección y docentes) que brindará aportes sobre los factores de riesgo que están asociados al consumo de alcohol y otras drogas, que experimentan los estudiantes como repercusión en el rendimiento académico.

Los resultados será una manera para adecuar metodologías apropiadas en el proceso educativo del estudiante, que garanticen una mejor formación educativa y desarrollo social del mismo y establecer intervenciones a nivel primario, pues los factores implicados en estos hábitos, es disminuir los aspectos negativos para que los adolescentes estudiantes lleven una vida saludable en el desarrollo de su vida profesional.

También serán de mucha implicancia a la familia (padres), para que se proporcione información acerca del problema y una vinculación entre los jóvenes estudiantes desde muy temprano evitando la posteriormente la dependencia a su consumo.

Sin embargo la droga como el uso de inhalables entre los menores ha sido la mas usual porque también ha estado accesible su venta y surge como un producto de utilidad al servicio de la comunidad como son en la zapatería afectando la conciencia de los individuos adultos que no le dan un buen uso poniendo en riesgo a la niñez. Otro droga de consumo entre los jóvenes como la marihuana y algunos grupos de la población adulta, a esto se suma el consumo cada vez mayor, entre otra como es la cocaína que ha llegado su consumo hasta los jóvenes.

### **1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

El estudio de los factores asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes resulta especial interés de cara a planificar y desarrollar programa de prevención eficaz basada en la modificación o potenciación de tales factores.

La situación actual que vive el país se caracteriza por una estabilización del nivel de ingesta de bebidas alcohólicas de la juventud, y por la introducción de distintas formas de consumo de lo tradicional y que implican otros riesgos. Considerando al mismo tiempo otros hábitos y estilos de vida, para la identificación de aquellos factores relacionados con el consumo de alcohol, lo que resulta de una enorme importancia para el diseño de programas integrales de intervención.

Resulta importante detectar la presencia del consumo de alcohol en los adolescentes a tempranas edades y otras drogas, para evitar problemas de salud pública tanto a nivel familiar como social. Está ligado a un incremento de la problemática familiar malos tratos al cónyuge y a los niños, marginación, abandono familiar, de la delincuencia y violencia callejera, a la pérdida de productividad laboral bajo rendimiento académico y deserción escolar y a un mayor índice de accidentes. Todas estas situaciones se están incrementando en todo el mundo, por lo que es de interés plantear la siguiente pregunta de investigación.

*¿Cuáles son los factores familiares y sociales Asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes de secundaria del Instituto Público Sr. de Esquipula, del Municipio de Telica. Septiembre – 2012?*

## **1.4 -OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

- ✓ Determinar los factores familiares y sociales asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes de secundaria del instituto público Sr. de Esquipulas del Municipio de Telica, Septiembre - 2012.

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS.**

- Describir los datos socio demográfico de los estudiantes en estudio.
- Identificar los factores familiares asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes.
- Identificar los factores sociales asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes.

## II MARCO TEÓRICO.

### 2.1 Generalidades.

*Alcohol:* Es el nombre común de una sustancia toxica llamada alcohol etílico o etanol que es depresora del sistema nervioso central.

*Consumo de alcohol:* Es el comportamiento de entrar en contacto con la droga, por vía oral el consumo inicia con bebidas alcohólicas. <sup>1</sup>

*Factores Familiares:* Son factores familiares la forma en que está constituida la familia, el número de sus integrantes, su relación de afecto, comprensión, rechazo, su ambiente, su cultura, costumbres, hábitos, el estado económico, etc. El objetivo del estudio de la estructura familiar es conocer y obtener información sobre las personas con las que se convive, conocer las condiciones y relaciones familiares, la economía y su nivel educativo. De la familia depende la integración del niño, del adolescente y del adulto a la sociedad como individuo positivo.<sup>1</sup>

*Factores sociales:* Son todos aquellos elementos vinculados a la sociedad humana (independientemente de su naturaleza capaz de incidir en el estado de salud de la población en los distintos niveles de la organización social, por lo que contribuye conjuntamente con otros elementos a que se produzca un efecto determinado.<sup>12</sup>

Las Drogas: son sustancias químicas que producen cambios en el cuerpo porque alteran el comportamiento, causando daños en nuestra salud física y mental.

### 2.2. Factores Familiares Asociado al Consumo del Alcohol.

El consumo de bebidas alcohólicas es actualmente uno de los principales factores relacionados con el estado de salud de los individuos y las poblaciones. Junto a otros aspectos del estilo de vida, como el consumo de otras drogas, la actividad física y los factores relacionados con la alimentación y la nutrición, constituye uno de los principales determinantes de la salud, desde una perspectiva epidemiológica del fenómeno salud-enfermedad.

Los factores familiares también, están asociados al consumo del alcohol en jóvenes adolescentes específicamente en estudiantes se tienen las influencias del ambiente, que influyen en el consumo, destacándose la presión de amigos, problemas familiares (como la estructura y composición familiar principalmente por parte del padre, cuando le ofrece un trago como un intento de inducirlo a los "hábitos masculinos" comunicación y disciplina familiar, y actitudes, las costumbres, familiares hacia el consumo etc.<sup>1</sup>

*a) Presión de los amigos:*

Cabe destacar que la familia es un patrón muy interesante en la influencia en la elección de las amistades o amigos que deben tener los jóvenes (hijos), quienes en esta etapa estos desempeñan un papel muy acogedor en la conducta de los adolescentes, sin embargo algunos deciden a quien escoger (hijos), si las actitudes de los padres tienen un ambiente de conflictos, los muchachos buscan refugios en ellos(amigos) y si estos son consumidores de alguna sustancia se verán involucrados en correr el riesgo de su consumo.<sup>9</sup> Sin embargo, el grupo de amigos es un elemento muy importante para entender los comportamientos y las actitudes de los jóvenes ya que el grupo de sus compañeros van sustituyendo progresivamente a la familia, y sus relaciones más importantes del adolescente se desplazan hacia los compañeros que son similares en edad e intereses.<sup>12</sup> Algunos factores y protección relacionados con el grupo de amigos que sean identificados en numerosas investigaciones tenemos: El consumo con los amigos, La adaptación al grupo, las actividades de ocio, el dinero disponible,<sup>9</sup>

*b) El consumo de los amigos:* El grupo de amigos que se identifican muy bien con el/ella es la manifestación más influyente en el consumo de las sustancias, ya sea lícita o ilícita hasta que depende enteramente de la naturaleza social del grupo de amigos, es decir, que cuando los amigos de un adolescente inicia consumiendo el alcohol u otro tipo de drogas, éste tiene una alta probabilidad de usarlas también, aunque no estén presentes otros factores<sup>12</sup>. La ingesta de bebidas alcohólicas es un fenómeno socialmente instaurado que permite la relación con los



amigos y la diversión beben durante los fines de semana porque es cuando se puede salir con los amigos.

*c) La adaptación al grupo:* A nivel social y una cultura como la nuestra, donde el consumo de alcoholes algo normal y aceptado, por la población adulta, los jóvenes que consumen alcohol consiguen un nivel mayor de adaptación social frente a los que no consumen se creen que han adquirido una madurez ante la sociedad, que pueden llevar una vida normal ante el consumo sin pensar en las consecuencias que le puede crear la dependencia a las sustancias.

Se afirma que muchos estudios han señalado cuando la relación del grupo se ha roto por la baja aceptación y el rechazo emocional, por parte del grupo de iguales/amigos y que mantienen continuos problemas de comunicación con ellos, ponen a los jóvenes en una situación de mayor riesgo que incrementa la probabilidad de, tener problemas importantes en la escuela (por ejemplo, se vuelven con comportamientos agresivos, mantienen un bajo rendimiento escolar y ausentismo), son violentos, factores para el consumo de drogas, presentando sintomatología depresiva, hasta que abusan de sustancias psicoactivas.

*d) Las actividades de ocio:* Los jóvenes actualmente en los momentos de ocio, la utilidad del tiempo lo invierten en salidas nocturnas de fin de semana en discotecas, bares dedicándose al consumo de las sustancias lícitas (alcohol) libremente dejando por encima otras actividades como son las religiosas, practicar algún deporte como factores de protección que a veces son separadas por los jóvenes.

*e) El dinero disponible:* Sin embargo, la cantidad de dinero en que los jóvenes disponen algunas veces son sostenidos por los padres y un grupo pequeño realizan jornadas de trabajos esporádicas obteniendo pequeñas cantidades de dinero esta relacionado con las actividades de ocio en que los jóvenes practican y los consumos que pueden hacer, está demostrado que a medida que aumenta la disponibilidad económica, aumenta la frecuencia del consumo de la sustancia del

alcohol, por lo tanto parece evidente que los jóvenes con menos recursos económicos tiene mayor dificultad para conseguir la sustancia del alcohol, sin embargo si estos crean la dependencia a la sustancia psicoactiva existe la probabilidad de iniciar de conseguir el dinero por otra vía .<sup>9</sup>

*f) Problemas Familiares:*

Asimismo, si la familia con conducta de conflictos familiares, el adolescente percibe un ambiente desagradable, poco estable es más probable que busque por medio de las amistades el refugio de confianza, de amor que no ha encontrado con la familia o que le ayuden a solucionar el problema y además los propios de la adolescencia, esta búsqueda, al no encontrarla, también los puede llevar a consumir el alcohol otras sustancias o conducta que los lleve a un riesgo para su seguridad física y emocional, debido a que la familia es mas disfuncional porque no existe esa cohesión esa participación más unida entre sus miembros. Todos los problemas existentes en la familia se reflejan fundamentalmente en los hijos. El desajuste emocional característico aparece de una manera u otra en ellos el hecho de consumir, les produce un alivio a sus problemas, una sensación de placer, tranquilidad o incluso exaltación.

Las personas buscan sentirse mejor y suplir aquellas carencias que poseen a nivel familiar, afectivo o intelectual como la inseguridad, la falta de confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre otros. Asimismo, un joven que proviene de una familia disfuncional, se muestra temeroso o débil de carácter encuentra en el alcohol un refugio donde disipar sus temores y así demuestra ser el fuerte y olvidar sus temores y algunas veces pueden ser agresivo. Pero a medida que pasa el tiempo necesita mayor consumo de alcohol hasta llegar a un nivel que puede desorganizar de manera importante su personalidad. Por otro lado, si toda la familia más cercana es consumidora de sustancias lícitas e ilícitas, el factor es mucho mayor a que el joven consuma el alcohol con facilidad hasta hacerlo con frecuencia, por lo que el ambiente familiar se vuelve inestable y desorganizado<sup>9</sup>.

Los conflictos intrafamiliares a diarios, hasta llegar a la separación y el divorcio si son casados y la separación en las uniones libres, agravando la situación de los jóvenes. La presencia de conflictos en la familia, aumenta el riesgo de que los adolescentes consuman drogas. La familia influye asimismo en la elección que hacen los adolescentes de sus amigos, quienes durante esta época desempeñan un papel fundamental en la conducta de los menores<sup>9</sup>.

*j) En la estructura y composición familiar:*

La ausencia de uno de los padres o tutor del seno familiar ya sea por fallecimiento, separación o divorcio, como el hecho de que uno de los padres vuelva a casarse puede ser factor de riesgo que podría desencadenar el consumo de sustancias tóxicas por parte de los hijos, porque para ellos, los padres son una imagen de protección, de guía para su vida. Se han encontrado efectos negativos como el aumento del riesgo de trastornos emocionales y de conductas problemáticas cuando los padres se separan por medio del divorcio.<sup>10</sup>

*j) Comunicación y disciplina familiar:*

En relación a la comunicación y la disciplina familiar, tenemos que las relaciones entre padres e hijos esa comunicación de afecto hace que los hijos se sientan seguro de si mismo, esa relaciones positivas basadas en un profundo vinculo afectivo entre padres e hijos existe la menor probabilidad de que los jóvenes adolescentes presenten problemas de conducta no deseadas al consumo de cualquier sustancias.<sup>10</sup>

Sin embargo, si los hijos sienten que esa interacción está ausente de conexión en todas las actividades esto implica la iniciación de los jóvenes adolescentes en el uso de sustancias principalmente en el alcohol. Aunque algunos padres, tutores pueden sentir alivio de que sus hijos adolescentes "solamente "beben, cuando le ofrece un trago como un intento de inducirlo a los "hábitos masculinos "el alcohol es una poderosa droga psicoactiva que altera el estado de ánimo de la persona<sup>9</sup>.

Se considera, en muchos padres, en una sociedad machista como lo es en Nicaragua y es mayor en lugares como en el campo, inducen a sus hijos (varones) a tomarse sus tragos apenas los primeros signos de cambio de la pubertad se empiezan a evidenciar. Se tiene una mentalidad muy errada ya que los padres lo hacen para que los retoños se conviertan en hombres, en “machos hechos y derechos”, ya que supuestamente el tomar alcohol en cantidades es una característica importante para ser hombre.

Si los jóvenes quieren tomar o no aguantan más, se pone en duda su preferencia sexual pues se les etiqueta hasta de ser homosexuales. En el entorno familiar se pueden presentar circunstancias y ciertos factores que favorecen el acercamiento de los jóvenes al consumo de drogas. El joven, está continuamente expuesto a modelos que presentan conducta adictiva. El consumo por los padres de drogas legales como el alcohol es motivo de observación por los hijos.

La falta de comunicación real entre padres e hijos, la falta de dedicación de los padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo liberalismo de actuar son, sin duda, factores generales relacionados con la educación que deviene de una inadecuada formación de los jóvenes.<sup>9</sup>

### **2.3. Factores Sociales Asociado al Consumo del Alcohol.**

Se refieren al entorno próximo del joven, familia, universidad, grupo de amigos, la influencia de la publicidad y los medios de comunicación.

#### *a) Publicidad y medios de comunicación:*

El alcohol ha sido una droga que en el mundo es aceptable ya que los medios televisivos, el cine y la prensa misma muestran imágenes que presentan a jóvenes mujeres y algunas veces a hombres alusivos a la toma del alcohol, esto constituye una presión hacia la juventud desvirtuando los valores que algunas veces la familia enseña. Actualmente la publicidad es una fuente hacia el consumo del alcohol ya que muestran atractivos estímulos para los adolescentes, como la amistad, el carácter, el sexo y el riesgo hacia la aventura.

A veces los adolescentes por su inexperiencia, por su madures emocional estos mensajes de la publicidad son difíciles de contrarrestar, razón por la cual estos mensajes publicitarios son dirigidos a la población adolescentes y juveniles. De esta manera algunos jóvenes pueden verse influidos por los medios de comunicación, mientras que otros pueden estar influenciados por familiares o amigos que beben<sup>12</sup>.

*b) Actitud de los amigos hacia el consumo:*

La mayoría de los jóvenes inician ingiriendo la sustancia el alcohol “Entre los jóvenes, el alcohol es la droga predilecta de hecho los adolescentes lo utilizan con mayor frecuencia e intensidad que todas las demás drogas ilícitas combinadas. Aunque “la mayoría de los niños entre 10y 14 años aún no han comenzado a beber, la adolescencia temprana es un momento de especial para comenzar a experimentar con el alcohol.

Sin embargo, hay jóvenes de esa edad que si ya lo hacen, de hecho estas edades carecen de habilidades de criterio y resistencia para manejar el alcohol con prudencia por lo que da como resultado los siguientes aspectos:

- 1) Los accidentes de tránsito relacionado al consumo de alcohol, causa importante de muerte y discapacidad entre los jóvenes, el consumo de alcohol también está relacionado con muertes en la juventud por ahogamiento, incendio, suicidio y homicidio.
- 2) Los adolescentes que consumen alcohol tienen más probabilidades de ser sexualmente activos que los adolescentes abstemios con mayor frecuencia y sin protección.
- 3) Los jóvenes que beben tienen más probabilidad que los demás de ser víctimas de delitos violentos, incluyendo violación, asalto a mano armada y robo.

- 4) Los adolescentes que beben tiene más probabilidad de tener problemas de asistencia a la escuela, con las tareas y el comportamiento escolar.<sup>11</sup>

El individuo que comienza a beber como adolescente tiene 4 veces más probabilidades de desarrollar dependencia del alcohol que quien espera hasta la edad adulta para usar alcohol. Además, las consecuencias agudas del consumo en menores incluyen muertes y lesiones no intencionales asociadas con manejar o llevar acabo otras labores de riesgo luego de beber, homicidio y violencia, intento de suicidio, abuso sexual, comportamiento sexual de riesgo, vandalismo y daños a la propiedad .Además, estas consecuencias parecen ser más severas en aquellos que comienzan a beber a una edad más temprana.

En conclusión, existen evidencias de que los jóvenes están comenzando a beber a edades cada vez más temprana esto puede ocasionar daños fisiológicos en el cerebro y el riesgo de desarrollar dependencia del alcohol y puede tener consecuencias agudas como accidentes automovilístico, homicidio, suicidio y ahogamiento en un entorno en el que se dispone de poca protección para la salud y la seguridad<sup>11</sup>.

#### *Clima escolar y estilo educativo:*

- 1) Las condiciones del centro escolar no solo están determinadas por el proceso educativo que se desarrolla sino por la filosofía del centro, sus valores y el estilo de relación que tienen los maestros con los alumnos. Esto en conjunto, es lo que se denomina clima de centro.
- 2) Se considera que existe un clima educativo en el centro escolar positivo, cuando están presentes en las relaciones de todos sus miembros valores que favorezcan aspectos como el respeto, la comunicación, la solidaridad, la convivencia y la participación.
- 3) Dentro de este contexto, se considera que serían factores de protección un estilo educativo democrático y participativo, una escuela que promueve la solidaridad, la integración y los logros personales, continuar los estudios,

aún con dificultades, la implicación de los alumnos en la escuela, buena adaptación escolar y la existencia de normas que limiten el consumo de cualquier sustancia psicoactiva en la comunidad educativa. Algunos autores confirman que el hecho de que en el centro haya, normas claras es un factor de protección en los consumos.<sup>12</sup>

#### 2.4 Otras drogas como factor, asociado al consumo de alcohol

La experiencia demuestra que los adolescentes constituyen el grupo de la población más expuesto al riesgo de uso de drogas y que esto es debido a la conjugación de varios factores, como la rapidez y la magnitud de los cambios que sufren en esa etapa de la vida y sus consecuentes conflictos emocionales, a los que se suman la dificultad para adaptarse a dichos cambios y la influencia creciente del medio y de personas ajenas a la familia en su comportamiento y decisiones.

Otros problemas también aparecen al uso del tabaco, para la salud humana, millones de personas continúan fumando. la situación es más grave y que muchos de estos fumadores son niños y adolescentes. Varios estudios muestran que cada vez las edades son más precoces para el inicio del vicio de fumar, los niños y adolescentes son el grupo etario que mayor preocupación suscita en cuanto al consumo de drogas lícitas e ilícitas y se hacen grandes esfuerzos en la producción del conocimiento respecto a éste fenómeno. Identifica que las sustancias más consumidas por los adolescentes son alcohol y tabaco, dos sustancias de uso lícito.<sup>13</sup>

El consumo de drogas ha mostrado variaciones importantes desde hace muchos años se han hecho estudios con el interés de conocer la distribución del consumo de drogas en el país, es probable que el tradicional problema sea el uso de inhalables entre los menores, y de marihuana entre los jóvenes y algunos grupos de la población adulta, a esto se suma el consumo cada vez mayor de cocaína que ha llegado hasta los niños y los sectores pobres de la población; sin

embargo han aparecidos otras drogas nuevas como son las llamadas anfetaminas que está abriendo puertas su consumo a la población joven y adulta.

Algunos factores que han dado pasó al consumo de las diferentes *drogas*.

*Factores asociados con la iniciación.*

Este factor como los inhalables son las sustancias de inicio más temprano seguidos por la mariguana; el consumo de cocaína se inicia a partir de los 11 o 12 años, sin embargo, cuando adolescentes inician el uso después de los 14 años, es más probable que lo hagan con mariguana o cocaína que con sustancias inhalables los lugares más gustados por los jóvenes son las calles o los parques son los lugares en donde con más frecuencia se obtienen las diferentes drogas , otro lugar son las casas particulares son usuales para la adquisición de estas dos últimas drogas(mariguana y cocaína.

Razones por la cual usan las drogas:

Existen algunas razones según algunos estudios más importantes en los varones para usar drogas, experimentan ver si les gusta, y porque los amigos les manifiestan se sentirse bien, o porque sus amigos las estaban usando, y no tener otra cosa que hace, en cuanto a las mujeres que se sentía bien fue la razón más importante porque sus amigos las estaban usando.

En la actualidad, se observa que los adolescentes contactan de forma precoz con tabaco, alcohol y drogas no legales y muchos de ellos presentan un alto consumo de estas sustancias. Hábitos como los señalados, en muchas ocasiones no sólo se mantienen durante la adolescencia, sino que se prolongan el resto de la vida ocasionando importantes consecuencias para la salud pública. el hábito de fumar se asocia al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfisema y cáncer de pulmón, ocasiona gastos al sistema de salud, y es la causa de muerte prevenible más importante en el mundo.<sup>13</sup>



Un problema añadido que presenta el tabaco es que ha demostrado ser una droga de inicio, para el consumo de otras sustancias ilegales, siendo además factor predisponente en la adopción de otras conductas de riesgo.

Las características del niño o adolescente fumador de tabaco responde en mayor o menor medida a unos patrones de actitud, comportamiento o entorno predeterminados entre los que se encuentran: pocas habilidades sociales, carencia de estrategias para afrontar problemas, falta de capacidad para la toma de decisiones, aburrimiento, inclinación hacia conductas problema, baja autoestima, rendimiento académico o entorno de fumadores, bien sea en su grupo de pares o por sus familiares más directos, en los que el grado de permisividad, tolerancia y aceptación es alto<sup>13</sup>.

A ello se añaden ciertos factores que desempeñan un papel decisivo en la adopción y mantenimiento del hábito, tales como, la publicidad, la facilidad de acceso o el precio.<sup>14</sup>

La facilidad de acceso a los cigarrillos que pueden ser obtenidos en múltiples lugares, máquinas expendedoras automáticas, independientemente de la edad del comprador, en cuanto al precio es accesible siendo un factor muy importante al consumo entre los jóvenes y el compartir entre los amigos se cree que el incremento es mayor entre las drogas lícitas. La publicidad uno de los factores desencadenantes más influyentes en el consumo de tabaco por parte de los menores, quienes además no tienen, ninguna constancia de estar siendo sometidos a manipulación a través de los mensajes que se les envíe

### **III. DISEÑO METODOLOGICO**

El diseño del estudio es descriptivo de corte transversal.

**3.1 Área del estudio: el instituto público de secundaria de Telica**

**3.2 Unidad de análisis: estudiantes del III Y IV año de secundaria**

**3.3 Población y muestra: 178 estudiantes en total, 83 del IV y 95 de V año del turno matutino de secundaria.**

**3.4 Tipo de muestreo: no probabilístico por conveniencia del investigador.**

**3.5 Variables del estudio: Variable independiente: factores familiares asociados de los estudiantes factores sociales asociados de los estudiantes**

Otras drogas como factor asociados

Variable dependiente: consumo de alcohol y otras drogas en los estudiantes.

**3.6 Criterios de inclusión:**

- ✓ Estudiantes activos del instituto público de Telica del turno matutino y vespertino.
- ✓ Estudiantes entre las edades de 14 a 19 años.
- ✓ Que deseen participar.
- ✓ Que sean de las áreas urbana y rural.
- ✓ Que sean de los años de IV y V año.
- ✓ Participan ambos sexos.

**3.7 Instrumento de recolección de datos:** antes de hacer el instrumento se pidió el permiso a las autoridades del instituto para realizar el estudio haciendo un cuestionario que consta con las estructuras siguientes:

- I. Datos socio-demográficos;
- II. Los factores familiares asociados al consumo del alcohol que son: la presión de los amigos, el consumo de sustancias de los amigos, la adaptación al grupo, las actividades de ocio, el dinero disponible, problemas familiares, la estructura y composición familiar, comunicación y disciplina familiar; III los factores sociales asociados al consumo del alcohol que son: publicidad y medios de comunicación, actitud de los amigos hacia el consumo, clima escolar y estilo educativo. IV Otras drogas como factor de consumo: Factores asociados con la iniciación, Razones por la cual usan las drogas, La facilidad de acceso.

**3.8 Prueba piloto:** al instrumento se hizo prueba piloto con cinco estudiantes de otro instituto con las mismas características del estudio, para la validez y mejorar su comprensión que sea aterrizado a la realidad o el medio de los participantes, haciendo la mejora de comprensión si así fuera.

### **3.9 Recolección de la información.**

La recolección de la información se hizo en el instituto previo consentimiento informado de los estudiantes con el permiso de las autoridades del centro, en horas libres que tienen programado en sus horarios, no se interrumpiendo las clases, se les explicara los objetivos del estudio aclarándoles cada una de las preguntas del cuestionario que son cerradas contestando individual, anónimas que sean honesto y veraces al contestar.

### **3.10 Análisis de la información.**

La información se introdujeron los datos en un paquete estadísticos ssps, versión 16, donde se analizaran las variables por cada objetivo, se creara una base de datos donde inicialmente se le realizara un control de calidad, donde serán representados por cuadros haciendo frecuencias para su respectivo análisis

### **3.11 Aspectos éticos.**

Consentimiento informado. El consentimiento informado, se le hará una carta pidiéndoles el permiso a los estudiantes a su participación en la entrevista, que será anónima para evitar problemas de publicación de sus respuestas.

Anonimato. Se le pedirá a la población estudiantil que se realizara la entrevista, que no se pondrá su nombre será anónima, que estén de acuerdo en participar, se le explicará que no es necesario escribir su nombre en la entrevista y la información será procesada y analizada de manera general, se respetara las respuestas de los estudiantes cada uno tomará su decisión de participar en el estudio respetando su determinación, si elige retirarse cuando así lo estime conveniente como una persona con autonomía al mismo tiempo se evitara obstruir sus acciones..

Bbeneficencia: durante toda la investigación se protegerá el bienestar físico, mental y social de los estudiantes en estudio, explicándole siempre que la investigación será de mucho beneficio para cada uno de ellos.

Pprivacidad: la aplicación de los instrumentos se le elegirá un aula, en que se asegure que no haya ningún tipo de interrupción.

## IV OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

<i>Variable</i>	<i>Concepto</i>	<i>indicador</i>	<i>escala</i>
Datos socio demográficos	Son los datos personales o aspectos de la población que permiten conocer su estructura en un momento dado.	Año que cursa edad de los estudiantes	IV Año----- V Año----- 1 -14 – 16 ---- 2 -17 – 19 ----
		Procedencia de los estudiantes.	1-rural ---- 2-urbana ----
		<i>Religión de los estudiantes</i>	1-católica --- 2-evang ---- 3-testig. de Jehová ----
		<i>Dependencia económica de los estudiantes.</i>	1-papa ----2- mama---- 3-hermanos---- 4-tíos----- 5- otros ----
<i>Factores familiares asociados al consumo del alcohol en los estudiantes.</i>	<i>Es una característica interna y/o externa al individuo cuya presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno estas características personales, sociales y familiares permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo de drogas.</i>	<i>Sus padres influyen al elegir sus amistades.</i>	1-si-----2-no ----
		<i>Usted decide escoger sus amistades.</i>	1-si-----2-no-----
		<i>Le agrada estar en su casa.</i>	1-nunca ---- 2-a veces--- 3-siempre----
		<i>Cuando en su casa hay conflictos busca refugio en sus amigos.</i>	1-si----- 2- no---
		<i>Con sus amigos consume alcohol.</i>	1-nunca ----2- a veces ----- 3-siempre ----
		<i>En que momento les permite tomar alcohol junto con sus amigos.</i>	1-día de por medio ----- 2-todos los días ----- 3-los fines de semana---- 4-en las fiestas ---- En ningún momento-----

### OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Variable	Concepto	Indicador	Escala
		<p>Usted considera que consumir alcohol es normal.</p> <p>Consumir alcohol en un adolescente es aceptado por los adultos.</p> <p>Los adolescentes que consumen alcohol tienen la madurez suficiente para hacerlo.</p> <p>Cuando la relación con los amigos se rompe el adolescente tiene más riesgos de consumir alcohol.</p> <p>actividades de ocio: los adolescentes en momentos libres, lo invierten al consumo de alcohol en salida como: A usted quien le brinda dinero.</p> <p>En su casa vive problemas familiares o conflictos.</p> <p>Cuando sus padres están en conflictos busca refugio de confianza en.</p> <p>Cuando tienen problemas familiares le da deseo de consumir alcohol.</p>	<p>1- nunca ----- 2-a veces---- 3-siempre -----</p> <p>1-si ----- 2-no ----</p> <p>1-si----- 2- no-----</p> <p>1-si ----- 2-no – ----</p> <p>1-discotecas----- 2-fiestas sociales-----</p> <hr/> <p>3-bares-----</p> <p>1-mamá---- 2-papá-----3- trabaja fin de semana----4- por otra vía-----</p> <p>1-nunca---- -2-a veces---- 3- -siempre-----</p> <p>1-amistades ---- 2-amigos--- --3- parientes -----</p> <p>1-si----- 2- no-----</p>

## OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Variable	Concepto	Indicador	Escala
		Al consumir alcohol sienten alivio a sus problemas.	1-si----- 2- no----- 1-si---- 2-no-----
		Un joven con padres separados, se muestran débil de carácter y el alcohol es su refugio.	1-si----- 2-no----- 1-si----- 2- no-----
		El adolescente que inicia a consumir alcohol con el tiempo necesita mayor consumo de alcohol.	1-si----- 2-no----- 1-nunca ----- 2-a veces---- 3-siempre----
		La familia más cercada consumidora de alcohol, el riesgo es mayor de consumirlo.	1-si----- 2- no-----
		Algún miembro de su familia consume alcohol.	
		La presencia de conflictos en la familia aumenta el riesgo de consumir drogas.	
		Considera que la ausencia (muerte o abandono) de uno de los padres o tutor del adolescente desencadena el consumo de alcohol.	

**OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES**

Variable	concepto	indicador	Escala
		La comunicación y la disciplina familiar entre el adolescente, hace que se sienta seguro de sí mismo.	1-si---- 2-no----
		La falta de interacción con los padres, el adolescente inicia a usar el consumo del alcohol.	1-si---- 2-no----
		El alcohol es una droga psicoactiva que altera el estado de animo.	1-si----- 2- no-----
		El padre de familia induce a los hijos varones a tomar licor	1-consumo de alcohol por los padres -----
		Cuales factores favorecen el acercamiento de los adolescentes al consumo del alcohol.	2-Falta de comunicación por los padres----- 3-dedicación de los padres en la atención de los adolescentes----- 4-deficiente control de los padres a los adolescentes -- -----



## OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

<b>Variable</b>	<b>Concepto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Escala</b>
II. factores sociales asociados al consumo de drogas.	Aquellos elementos vinculados a la sociedad humana (independientemente de su naturaleza capaz de incidir en el estado de salud de la población en los distintos niveles de la organización social, por lo que contribuye conjuntamente con otros elementos a que se produzca un efecto determinado.	<p>Considera usted que los medios de comunicación ejercen presión hacia el consumo del alcohol.</p> <p>Los familiares y los amigos ejercen presión hacia el consumo del alcohol.</p> <p>El consumo del alcohol entre los jóvenes adolescentes es la droga predilecta.</p> <p>A qué edad se tomó el trago de alcohol.</p> <p>Considera que el consumo de alcohol en los adolescentes es una causa de accidente automovilístico.</p> <p>Los adolescentes que consumen alcohol tienen más probabilidades de tener problemas de asistencia a la escuela.</p> <p>Considera que el adolescente que comienza a beber alcohol tiene 4 veces más probabilidad de desarrollar dependencia hacia el alcohol.</p> <p>Sabe usted las consecuencias agudas del consumo de alcohol en los jóvenes adolescentes.</p>	<p>1-si----- 2-no-----</p> <p>1-si----- 2-no-----</p> <p>1-si----- 2- no-----</p> <p>1-10 años----2-11 años---- 3- 12 años-----4- 13 años----- -</p> <p>5-14 años-----6--15 años---- 7 -No toma alcohol.-----</p> <p>1-si----- 2-- no----</p> <p>1-si----- 2- no----</p> <p>1-si----- 2- no-----</p> <p>1-homicidios-----2- violencia---- -----3-intento de suicidio-----</p> <p>4-Abuso sexual-----5- vandalismo----- 6-daños a la propiedad.-----</p>

### OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

<b>Variable</b>	<b>Concepto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Escala</b>
Otras drogas ilícitas		<p>Considera que las consecuencias parecen ser más severas en aquellos que comienzan a beber a una edad más temprana.</p> <p>En el centro educativo se desarrollan para los estudiantes valores y relaciones de comunicación entre sus profesores.</p> <p>Conoce cuales son los factores de protección como estilo educativo.</p> <p>Consume usted alguna droga.</p> <p>Al tener conflicto en su familia, que tipo de droga consumió.</p> <p>Razón por que consume droga</p> <p>A que edad consumió el alcohol.</p> <p>A que edad consumió el cigarrillo.</p>	<p>1-nunca -----2- a veces----- 3-siempre-----</p> <p>1-si----- --            2-no-----</p> <p>1- democrático ----- 2--participativo -----</p> <p>1-si----- --            2- no----</p> <p>1-alcohol---2-cigarro o tabaco----- 3-Marihuana-----2-Cocaína -----</p> <p>3-Inhalables o pega ----- 4- Ninguna -----</p> <p>1- Por Sus amigos.----- 2- Por sentirse bien----- 3- Por curiosidad ----- 4- Por su papa ----- 5- Por no tener otra cosa que hacer.----- 6- No consume</p> <p>1-11 años -----2- 12 años ---- --</p> <p>3- 13 años-----4-14 años o mas ----- 5 -No consume -----</p>

		<p><i>Es accesible el cigarrillo para usted.</i></p> <p><i>Sabe usted que enfermedades produce el cigarrillo</i></p> <p><i>A que edad consumió otras drogas.</i></p> <p><i>Sabe usted que enfermedades producen las drogas</i></p>	<p>1-11 años ----- 2- 12 años -- -----</p> <p>3-13 años -----4-14 años a mas -----</p> <p>5 -No fuma -----</p> <p>1-Si-----      2- No-----</p> <p>1-Si-----      2- No-----</p> <p>1-12 años----- 2--13 años-- ---</p> <p>3-14- años-----4- 15 años ---- No consume drogas. -----</p> <p>1-Si -----      2- No----</p>
--	--	--	---

*GRACIAS POR SU PARTICIPACION.*

## **Resultados.**

### ***I-Datos Socios demográficos de los estudiantes asociados al consumo de alcohol.***

*En cuanto a los resultados del estudio de los factores familiares, sociales que tienen los estudiantes asociados al consumo de alcohol y otras drogas, en la I) caracterización de los datos socio demográfico se tiene los siguientes de los 178 ( 100%) entrevistados se observa entre las edades de 15 a 17 años 124(70%); de 18 a20 años 51(28%); de 21 años a más 3(2%).*

*El sexo de los estudiantes, femenino 102(57%), Masculino 76(43%); en relación a la escolaridad de 4to año 83(47%) de 5to año 95(43%); La procedencia de los estudiantes del área urbano 93(52%) y rural 45(48%); en cuanto a la religión, católico 120(67%); evangélicos 37(21%); Testigo de Jehová 10(6%) y otra religión 11(6%); en cuanto a la dependencia económica los estudiantes dependen de sus padres 69(39%) de su papa 45(25%) , de su mama54(30%) de hermanos 1(.6%) de sus tíos dependen 2 (1%) y de otros familiares 7(4%).tabla NO 1.*

**Tabla N. 1 -Datos Socio demográficos de los estudiantes asociados al consumo de alcohol y otras drogas**


<b>Variables demográficas</b>		<b>N</b>	<b>%</b>
<i>Edad</i>	<i>15 a 17años</i>	124	70
	<i>18 a 20 años</i>	51	28
	<i>21 a mas</i>	3	2
<i>Sexo</i>	<i>Femenino</i>	102	57
	<i>Masculino</i>	76	43
<i>Escolaridad</i>	<i>4 to año</i>	83	47
	<i>5 to año</i>	95	43
<i>Procedencia</i>	<i>Urbano</i>	93	52
	<i>Rural</i>	45	48
<i>Religión</i>	<i>Católico</i>	120	67
	<i>Evangélico</i>	37	21
	<i>Testigo</i>	10	6
	<i>Otros</i>	11	6
<i>Dependencia económica</i>	<i>Padres</i>	69	39
	<i>Papa</i>	45	25
	<i>Mama</i>	54	30
	<i>Hermanos</i>	1	0,6
	<i>Tíos</i>	2	1
	<i>Otros</i>	7	4

**Fuente entrevista**

*En cuanto los estudiantes de 4to y 5to año asociado al consumo de alcohol, podemos observar que el 4to año el 93 % nunca ha consumido alcohol pero un 7 % a veces ha consumido alcohol, el 5to año el 85% nunca han consumido alcohol sin embargo el 15% si ha consumido a veces alcohol. Grafico 2.*

**Gráfico. N 2**


**Estudiantes de 4to y 5to año asociado al consumo de alcohol.**



**Fuente: entrevista**

En relación al sexo de los estudiantes asociado al consumo de alcohol con sus amigos, manifestaron que el sexo femenino el 62% nunca ha consumido alcohol con sus amigos y 20% A veces ha consumido alcohol con los amigos, el sexo masculino el 38 % nunca ha consumido alcohol con sus amigos y el 80 % a veces han consumido alcohol con sus amigos. Grafico 3

**Gráfico. N 3**



**Fuente: entrevista.**

### ***I-Datos Socios demográficos de los estudiantes asociados al consumo de alcohol.***

En lo concerniente a **datos socio demográficos** de los estudiantes asociados al consumo de alcohol y otras drogas tenemos que el grupo etareo de 15 a17 años 105(59%) no consumen alcohol y 19(11%) si consumen alcohol, para un total de 124(70%); de las edades de 18 a 20 años son 35 (20%) no consumen alcohol ,16(9%) si consumen alcohol, para un 51(29%); de 21 años a más 2(1%) ,para un total de 3(2%). **Para un valor de “p”.008.**

En cuanto al sexo, se tiene que femenino 97(54%) no consumen alcohol, 5(3%) si están consumiendo alcohol para 102(57%); el sexo Masculino 44(25%) no consumen alcohol, 32(18%) si consumen alcohol, para un total de 76(43%). **Para un valor de “p”.000.**

En relación al año académico los estudiantes del 4to año el 68(38%) no consumen alcohol y el 15(8%) si consumen alcohol, para un total de 83(47%) ; los de 5to año el 73(41%) no están consumiendo alcohol pero el 22 (14%) si están consumiendo alcohol, para un total 95(53%). **Sin embargo, no se encontró asociación estadística.**

La procedencia de los estudiantes del área urbano 73(41%) no consume alcohol y el 20(11%) para 93(52%); del rural 68(38%) no consumen alcohol y, 17 (10%) si consumen alcohol para un total de 85(48%). **No se encontrósociaciónestadística significativa.**

En cuanto la religión, católica fueron 96(54%) no consumen alcohol, 24(13%) si consumen alcohol, para un total de 120(67%); la evangélica 30(17%) no consumen alcohol 7 (4%) si consumen alcohol con un total de 27 (21%); Los Testigo de Jehová 8(4%) no consumen alcohol y 2(1%) si están consumiendo alcohol para un total de 10( 6%) ;y otras religión 7(4%) no consumen alcohol y 4( 2% )si consumen alcohol para un total de 11(6%) . **El valor de “p” es de .626**

La dependencia económica de los estudiantes, dependen de los Padres 56(31%) no consumen alcohol ,13(7% si consumen alcohol), para un total de 69(39%), del



papa 38(21%) no consumen alcohol y 7 (4%) si consumen alcohol par un total de 45(25%) dependen de su mama 43(24%) no consumen alcohol y 11 (6%) si consumen alcohol para un total de 54(30%) de sus hermanos 1 (.6%) si consume alcohol , para un total de 1 (.6%)., de sus tíos 2(1%) no consumen alcohol para un total de 2 (1%), ; y dependen de otros 2 (1%) no consumen alcohol y 5(3%) si consumen alcohol para un total de 7(4%). **El valor de “p” es de .006 . Tabla No 3.**

**Tabla 4 Datos Socios demográficos de los estudiantes asociados al consumo de alcohol.**

Variables socio demográficas	Consumo de alcohol			Valor P''	
	No	Si	Total		
	15 a 17 años	105(59%)	19(11%)	124(70%)	
Grupo etareo	18 a 20 años	35(20%)	16(9%)	51(29%)	.008
	21 a mas	1(.6%)	2(1%)	3(2%)	
sexo	Femenino	97(54%)	5(3%)	102(57%)	.000
	Masculino	44(25%)	32(18%)	76(43%)	
Año académico	4to año	68(38%)	15(8%)	83(47%)	.461
	5to año	73(41%)	22(14%)	95(53%)	
Procedencia	Urbano	73(41%)	20(11%)	93(52%)	.805
	Rural	68(38%)	17(10%)	85(48%)	
Religión	Católico	96(54%)	24(13%)	120(67%)	626
	Evangélico	30(17%)	7(4%)	27(%)	
	Testigo	8(4%)	2(1%)	10(%)	
	Otros	7(4%)	4(%)	11(6%)	
Dependencia Económica	Padres	56(31)	13(7)	69(39)	.006
	Papa	38 (21)	7 (4)	45 (25)	
	Mama	43(24)	11 (6)	54 (30)	
	Hermanos		1 (0,6)	1 (0,6)	
	Tíos	2 (1)		2 (1)	
	Otros	2 (1)	5 (3)	7 (4)	

**Fuente entrevista**

**Factores familiares de los estudiantes asociados al consumo de alcohol.**

Le agrada estar en su casa manifestaron Nunca, de estos 4(2%) no consumen alcohol y 1 (.6%) si consumen alcohol para un total de 5(3%); que A veces le agrada estar en su casa de los cuales 54(30%) no consumen alcohol y 22 (14%) si consumen alcohol para un total de estudiantes 76(43%) ;Siempre les agrada

estar en casa de los cuales 83(47%) los estudiantes no consumen alcohol y 14(8%) si consumen alcohol, para un total de 97(54%). **El valor de “p” es de 0.65.**

Consumen alcohol con sus amigos los estudiantes manifestaron Nunca, de estos 137(77%) no consumen alcohol 21(12%) si consumen alcohol, para un total de 158(61.5 %)pero A veces consumen alcohol con sus amigos, de los cuales 4(2%) no consumen alcohol, pero 16(9%) si consumen alcohol para un total 20(11%).

**Con un valor de “p” .000**

En relación a los momentos de tomar alcohol con sus amigos, día por medio los cuales ,1 (.6%) no consume alcohol y 1(.6%) si consumen alcohol para un total de 2(1%); Momentos de tomar alcohol con sus amigos los fines de semana, los cuales 4(2%) si consumen alcohol, para un total de 4(2%); Momentos de tomar alcohol con sus amigos en las fiestas , lo cuales 11(6%) no consumen alcohol y 15(8%) si consumen alcohol, para un total de 26(15%), Momentos de tomar alcohol con sus amigos manifestaron que ninguna de estos 129(72%) no consumen alcohol y 17 (10%) si consumen alcohol para un total de 146(82%) **EI Valor de “p” es de .000.**

En cuanto consumir alcohol es normal manifestaron que si, de estos 4(8%) no consumen alcohol pero 8(5%) si consumen alcohol, para un total de 22(14%); Consumir alcohol es normal dijeron que no, de estos 127(71%) no consumen alcohol pero 29(16%) si consumen alcohol, para un total de 156(88%) estudiantes.

**Con un valor de “p” es de .056.**

La relación con los amigos se rompe consume alcohol, manifestaron que Si, de las cuales 44(25%) no consumen alcohol y 18(10%) si consumen alcohol para un total de 62(35%); cuando la relación con los amigos se rompe consumen alcohol refieren que No, de estos 97(54%) no consumen alcohol y 19(11%) si consumen alcohol para un total de 116(65%) estudiantes. **El valor de “p” es de .038. Tabla N.4**

**Tabla N.5 Factores familiares de los estudiantes asociados al consumo de alcohol**

<b>Factores Familiares</b>		<b>Consumo de alcohol</b>			<b>Valor de P</b>
		<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>Total</b>	
<i>Le agrada estar en casa</i>	<i>Nunca</i>	4 (2%)	1 (.6%)	5(3%)	.065
	<i>A veces</i>	54(30%)	22 (14%)	76 (43%)	
	<i>Siempre</i>	83(47%)	14(8%)	97(54%)	
<i>Consume alcohol con sus amigos.</i>	<i>Nunca</i>	137(77%)	21 (12%)	158 (61,5)	.000
	<i>A veces</i>	4 (2%)	16 (9%)	20 (11%)	
<i>Momentos de tomar alcohol con sus amigos</i>	<i>Día de por medio</i>	1(.6%)	1(.6)	2 (1%)	.000
	<i>Los fines de semana</i>	-----	4 (2%)	4 (2%)	
	<i>En las fiestas</i>	11 (6%)	15 (8%)	26( 15%)	
	<i>Ninguna</i>	129(72%)	17 (10%)	146 (82)	
<i>Consumir alcohol es normal</i>	<i>Si</i>	4 (8%)	8 (5%)	22 (14%)	.056
	<i>No</i>	127(71%)	29 (16%)	156 (88%)	
<i>La Relación con amigos se rompe, consume alcohol,</i>	<i>Si</i>	44(25%)	18(10%)	62(35%)	.038
	<i>No</i>	97 (54%)	19 (11%)	116 (65%)	

Fuente: Entrevista

Fuente: Entrevista

### ***Factores familiares de los estudiantes asociados al consumo de alcohol***

En cuanto a los factores familiares de los estudiantes tenemos Quien le brinda dinero, manifestaron que Su mama, de estos 52(29%) no consumen alcohol, 14(8%) si consumen alcohol, para un total de 66(37%); Quien le brinda dinero, su papa de estos 29(16%) dicen no consumir alcohol pero 5(3%) si consumen alcohol, para un total de 34(19%); Quien le brinda dinero, refieren que ambos padres , de las cuales 52(29%) refieren no tomar alcohol, y 14(.8%) si toman alcohol para un total de 65(54%); Quien le brinda dinero, refieren que ambos padres, de estos 52(29%) no consumen alcohol y 14(8%) si consumen alcohol para un total de 65(54%) ; Quien le brinda dinero, manifestaron, que trabajan los fines de semana de los cuales 6(3%) no consumen alcohol y 2(1%) refieren que si consumen alcohol con un total de 8(5%); quien le brinda dinero manifestaron que por otra vía de estos 1(6%) no consumen alcohol y 3(2%) refieren que si consumen alcohol para un total de 4(2%).

En cuanto un miembro de la familia consume alcohol refieren de que Si, los cuales 94(53%) no consumen alcohol ,32 (18%) manifiestan que si consumen alcohol, para un total de 126(71%); miembros de la familia que consume alcohol dicen de que no, de los cuales 47(26%) no consumen alcohol pero 5(3%) refieren que si consumen alcohol, para un total de 52(29%). **Tabla N.5**

**Tabla N. 6**

**Factores familiares de los estudiantes asociados al consumo de alcohol**

<b>Factores Familiares</b>	<b>Consumo de alcohol</b>			<b>Valor de P</b>	
	<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>Total</b>		
Quien le brinda dinero	mama	52(29%)	14(.8%)	66(37%)	.092
	Papa	29(16%)	5 (3%)	34(19%)	
	Ambos padres	52(29%)	14(8%)	66(37%)	
	Trabaja fin de semana	6(3%)	2(1%)	8(5%)	
	Por otra vía	1(.6%)	3(2%)	4(2%)	
Deseo de consumir alcohol por problemas familiares	Si	5(3%)	4 (2%)	9 (5%)	.091
	No	136(76%)	33 (18%)	169 (95%)	
Consumir alcohol sienten alivio a sus problemas	Si	13(.7%)	7(.4%)	20 (11%)	.090
	No	128(72%)	30 (17%)	158 (88%)	
Miembro de la familia consume alcohol	Si	94 (53%)	32 (18%)	126 (71%)	.024
	No	47(26%)	5 (3%)	52 (29%)	

*Fuente: Entrevista*

**III- Factores Sociales de los estudiantes asociados al consumo de alcohol**

En cuanto a los factores Sociales se tiene, la edad del primer trago que se tomo de alcohol a los 10 años ;3(2%) si consumió alcohol para un total de 3(2%); la edad que se tomo el primer trago fue a los 11 años 1(.6) si consumió alcohol, para un total de 1(.6%); edad del primer trago que tomo alcohol fue a los 12 años ; 3

(2%) si consumió alcohol para un total de 3(2%); edad del primer trago que tomo alcohol fue a los 13 años 5( 3%) si consumió alcohol, para un total de 5(3%); edad del primer trago que tomo alcohol fue a los 14 años , 6(3%) si consumió alcohol, para un total de 6(3%); edad del primer trago que tomo de alcohol fue a los 15 años , 19 (20%) si consume alcohol, para un total 19(20%); edad del primer trago de alcohol, no tomo alcohol, 141(79%) no consumen alcohol, para un total de 141(79%). Siendo esto estadísticamente significativo con **un valor de “p” de .000**

El consumo de alcohol como causa de accidentes automovilístico manifestaron que Si, de estos 106(60%) no consumen alcohol, pero 34(19%) si consumen alcohol, para un total de 149(79%); el consumo de alcohol como causa de accidentes automovilístico dijeron que No, de estos 35(20%) dijeron que no consumen alcohol y 3(2%) si consumen alcohol, para un total de 38(21%). **El valor de “p” es de .026**

El Comienzo a tomar alcohol temprana edad crea dependencia manifestaron que Si, de los cuales 127(71%) no consumen alcohol sin embargo 29(16%) si consumen alcohol, para un total de 156(88%), el comienzo a tomar alcohol a temprana edad crea dependencia dijeron que no, de estos 14(8%) no consumen alcohol pero 8(4%) si consumen alcohol, para un total de 22(12%). **El valor de “p” es de .087. Tabla N.6**

**Tabla N .7**

**Factores Sociales de los estudiantes asociados al consumo de alcohol**

<b>Factores Sociales</b>		<b>Consumo de alcohol</b>			<b>Valor de P</b>
		<b>No</b>	<b>Si</b>	<b>Total</b>	
<i>Edad del primer trago de alcohol</i>	10 años	-	3(2%)	3(2%)	0.00
	11 años	-	1(.6%)	1(.6%)	
	12 años	-	3(2%)	3(2%)	
	13 años	-	5(3%)	5(3%)	
	14 años	-	6(3%)	6(3%)	
	15 años	-	19(20%)	19(20%)	
	No tomo alcohol	141(79%)	-	141(79%)	
<hr/>					
<i>Consumo de alcohol relacionado con Accidente automovilístico</i>	Si	106(6%)	34 (19%)	149 (79%)	0,26
	No	35(20%)	3 (2%)	38 (21%)	
<hr/>					
<i>Consumo de alcohol y dependencia</i>	Si	127(71%)	29(16%)	156 (88%)	0.87
	No	14(8%)	8 (4%)	22 (12%)	

Fuente: Entrevista

**Relación entre datos de otras drogas y consumo de alcohol**

En cuanto el consumo de otras drogas refieren que **si**, de las cuales 7(4%) si consumen alcohol, para un total de 7(4%); en cuanto el consumo de otras drogas manifestaron de que **no**, las cuales 141(79%) no consumen alcohol sin embargo 30 (17%)Si consumen alcohol, para un total de 171(96%). **El valor de “P” es de .000**



Las razones de consumo de otras drogas manifestaron por sus amigos, de las cuales 1(.6%) no consumen alcohol y 4(2%) si consumen alcohol, para un total de 5(3%); razón de consumo por sentirse bien, de estas 3(2%) si consumen alcohol, para un total de 3(2%) , razón de consumo por curiosidad, 2(1%) manifestaron no consumen alcohol pero 7(4%) si consume alcohol, para un total de 9(5%); razón de consumo por no tener que hacer de estos 2(1%) si consumen alcohol, para un total de 2(1%); otra razón de consumo de drogas manifestaron que no consumen drogas de estos 138(77%) no consumen alcohol sin embargo 21(12%) si consumen alcohol, para un total de 159(89%). **El valor de “p” es de .00**Tabla N.7

**Tabla N.8**

**Relación entre datos de otras drogas y consumo de alcohol en los estudiantes.**

Consumo de drogas	Consumo de alcohol			Valor de P	
	No	Si	Total		
Consumo de drogas	Si	-	7(4%)	7(4%)	0.00
	No	141(79%)	30(17%)	71(96%)	
Razones de consumo	Por sus amigo	1(.6%)	4 (2%)	5 (3%)	0,00
	Por sentirse bien	-	3 (2%)	3 (2%)	
	Por curiosidad	2(1%)	7(4%)	9(5%)	
	No tener que hace		2(1%)	2(1%)	
	No consumo	138(77%)	21(12%)	159(89%)	

Fuente: Entrevista

**Relación de otras drogas asociados al consumo de alcohol en los estudiantes**

La edad de consumo del cigarrillo, dijeron que a los 11 años de los cuales 4(2%) si consumen alcohol para un total de 4(2%); Edad de consumo del cigarrillo a los 12 años, lo cual 3(2%) si consumen alcohol, para un total de 3(2%); edad de consumo del cigarrillo a los 13 años de estos 4(2%) si consumen alcohol; para un total de 4(2%); edad de consumo del cigarrillo a los 14 años de estos 3(2%) no consumen alcohol y 6(3%) si consumen alcohol para un total de 9(5%), la edad de consumo del cigarrillo manifestaron que no consumen pero 138(77%) no consumen alcohol y 20(11%) si consumen alcohol, para un total de 158(89%).

**Valor de “p” es de .000**

El cigarrillo produce enfermedad manifestaron que si, de los cuales 113(63%) dijeron no consumir alcohol y 30(17%) si consumen alcohol, para un total de 143(80%);el cigarrillo produce enfermedad dijeron que no, de Esto s28(16%) no consumen alcohol y 7(4%) si consumen alcohol, para un total de 35(20%). **El valor de “p” es de.552**

La accesibilidad de adquirir el cigarrillo manifestaron que si , de estos 29(16%) no consumen alcohol y 14(8%) si consumen alcohol, para un total de 43(24%);accesibilidad de adquirir el cigarrillo dijeron que no 112(63%) no consumen alcohol y 23(13%) si consumen alcohol, para un total de 135(76%). **El valor de 2p” es de .500**

La edad de consumo de otras drogas a los 12 años, de estos 2(1%) también si consumen alcohol, para un total de 2(1%), la edad de consumo de otras drogas a los 15 años, de los cuales 8(5%) si consumen alcohol, para un total de 8(5%); edad de consumo de otras drogas manifestaron que no consumen pero 141(79%) si consumen alcohol, para un total de 141(79%). **Valor de “p” es de .000.**

En cuanto la droga produce enfermedad dijeron que si, de estos 109(61%) no consumen alcohol y 30(17%) si consumen alcohol, para un total de 139(78%); en relación que la droga produce enfermedad manifestaron de que no, de las cuales 32(18%) no consumen alcohol y 7(4%) si consumen alcohol, para un total de 39(22%). **El valor de “p” es de .402**

**Tabla N 9**

**Relación de otras drogas asociados al consumo de alcohol en los estudiantes**

<i>Edad</i>		<b>Consumo de alcohol</b>		<b>Total</b>	<b>valor de P</b>
		<b>No</b>	<b>Si</b>		
<i>Edad de consumo del cigarrillo</i>	11 años	-	4(2%)	4(2%)	.000
	12 años	-	3(2%)	3(2%)	
	13 años	-	4(2%)	4(2%)	
	14 años	3(2%)	6(3%)	9(5%)	
	No consumo	138(77%)	20(11%)	158(89%)	
<i>El cigarrillo produce enfermedad</i>	Si	113(63%)	30(17%)	143(80%)	.552
	No	28(16%)	7(4%)	35(20%)	
<i>Accesibilidad del cigarrillo</i>	Si	29(16%)	14(8%)	43(24%)	.50
	No	112(63%)	23(13%)	135(76%)	
<i>Edad de consumo de otras drogas</i>	12 años	-	2(1%)	2(1%)	.000
	15 años	-	8(5%)	8(5%)	
	No consumo	-	141(79%)	27 (15%)	
<i>La droga produce enfermedad</i>	Si	109(61%)	30(17%)	139(78%)	.402
	No	32(18%)	7(4%)	39(22%)	

Fuente: Entrevista

### **Análisis de los resultados**

En relación a los **datos socio demográfico** de los estudiantes de secundaria del Instituto Público, del Municipio de Telica León, de los 178 (100%) entrevistados, predominan las edades entre 15 a 17 años, la mayoría son del sexo femenino, siendo el grupo de escolaridad que mas predominan es de 5to año, la mayoría del grupo de estudiantes de procedencia del área urbano, un alto porcentaje de los participantes profesan la religión católica y su dependencia económica parte de un alto porcentaje de ambos padres.

En el estudio se encuentra la mayor concentración entre las edades de los grupos más vulnerables, de 15 años por ser la edad más críticas y propicia que tiene el ser humano que en su mayoría requiere de mayor acercamiento y comprensión. Los jóvenes son un grupo de gran vulnerabilidad proporcionada por encontrarse en una edad en la cual los individuos tienen hábitos y costumbres que se constituyen en un riesgo para la salud<sup>9</sup>

En cuanto la relación del consumo de alcohol con la escolaridad de (4to y 5to año) se observo un alto porcentaje en general no consumen alcohol pero existe un grupo significativo que está consumiendo, En el grupo hay un inicio para que se masifique la intención del consumo de dicha sustancia. Actualmente, el consumo de alcohol se ha incrementado y esta difundido especialmente en varones jóvenes, se ha perdido el carácter religioso del uso del alcohol .y actualmente se consume principalmente para embriagarse.<sup>6</sup>

En relación a los datos Socio demográficos de los estudiantes asociados al consumo de alcohol se observa que todo el grupo etareo está consumiendo alcohol, con un mayor numero entre las edades de 15 a17 años, **con un valor de “p” de .008**, teniendo significancia, porque una de las variable tiene asociación con la otra variable, entre el grupo etareo y el consumo de alcohol siendo el grupo de 15 a17 años el de mayor consumo que los demás grupos.

La mayoría de los jóvenes inician ingiriendo la sustancia el alcohol “Entre los jóvenes, el alcohol es la droga predilecta de hecho los adolescentes lo utilizan con mayor frecuencia e intensidad que todas las demás drogas ilícitas combinadas. Aunque la adolescencia temprana es un momento especial para comenzar a experimentar con el alcohol.

En cuanto al sexo asociados al consumo de alcohol se observa que la mayoría son del sexo femenino, pero es el sexo masculino es que en su mayoría están consumiendo alcohol, sin embargo se hace notar que las mujeres en número reducido ya iniciaron a consumir el alcohol. **Con valor de “p” de .000**, este dato es muy significativo porque las variables tienen asociación entre el sexo y el consumo de alcohol, siendo el sexo masculino el de mayor consumo.

Se considera, en muchos padres, en una sociedad machista como lo es en Nicaragua y es mayor en lugares como en el campo, inducen a sus hijos (varones) a tomarse sus tragos apenas los primeros signos de cambio de la pubertad se empiezan a evidenciar. Se tiene una mentalidad muy errada ya que los padres lo hacen para que los retoños se conviertan en hombres, en “machos hechos y derechos”, ya que supuestamente el tomar alcohol en cantidades es una característica importante para ser hombre.<sup>9</sup>

En cuanto el año académico de los estudiantes asociados al consumo de alcohol la mayoría pertenece al grupo de 5to año y un porcentaje alto consumen alcohol sin embargo se evidencia que una minoría también lo hacen los de 4to año, pero esto no fue estadísticamente significativo. Siendo ambos grupos independiente del consumo de alcohol, significa que el consumo puede ser ingerido por cualquiera de los grupos. La procedencia de los estudiantes asociados al consumo de alcohol un alto número son del área urbano una minoría del área rural. **Con valor de “p” de .805**. Ambos grupos son independientes del consumo de alcohol lo que indica que el consumo puede ser en cualquiera de las dos procedencia ya que se observan en ambos grupos el consumo de alcohol.

En relación a la religión la mayoría de los estudiantes profesan la religión católica sin embargo se observa que hay un número significativo de todas las religiones que profesan existe consumo de alcohol presentando **un valor de “p” de .626**, se puede decir que son independiente las variables de las religiones del consumo de alcohol es decir que el consumo se está dando en todas las religiones.

Y en cuanto la dependencia económica existe un alto porcentaje que dependen de ambos padres seguido de solo la madre, aunque se observa que existe un alto porcentaje que no consumen sin embargo existe un número significativo que lo está haciendo. Obteniendo **un valor de “p” de .006**. Esta variable tiene asociación con la otra variable entre la dependencia y el consumo de alcohol, siendo la variable que depende de ambos padres el de mayor consumo, seguido la que solo la madre le brinda ayuda.

**Factores familiares asociados al consumo de alcohol.. En relación a los factores familiares” le agrada estar en casa”** asociados al consumo de alcohol en los estudiantes se encontró que aunque les agrada estar en casa existe un número significativo que están consumiendo alcohol, sin embargo entre la variable que nunca y a veces les agrada estar en casa hay un porcentaje importante, que muestra que están consumiendo alcohol. Con un valor de **“p” de .065**, siendo independiente que les agrada estar en casa con el consumo de alcohol, significa que el mismo puede ser ingerido les agrada o no estar en casa. Asimismo, si la familia con conducta de conflictos familiares, el adolescente percibe un ambiente desagradable, poco estable es más probable que busque por medio de las amistades el refugio de confianza, de amor que no ha encontrado con la familia o que le ayuden a solucionar el problema y además los propios de la adolescencia, esta búsqueda, al no encontrarla, también los puede llevar a consumir el alcohol.

En cuanto el consumo de alcohol con sus amigos, asociados al consumo de alcohol, existe un porcentaje alto que aunque “nunca” consumen con ellos, si están consumiendo alcohol, sin embargo existe un número significativo que consumen a veces con sus amigos. **Con un valor de “p de .000**, este dato es

muy significativo porque las variables tienen asociación entre el consumo de alcohol con sus amigos y el consumo de alcohol, siendo el mayor consumo por sí solo que con sus amigos. Cuando los amigos de un adolescente inician a consumir el alcohol u otro tipo de drogas, éste tiene una alta probabilidad de usarlas también, aunque no estén presentes otros factores<sup>12</sup>.

En relación con los momentos de tomar alcohol con sus amigos asociados al consumo de alcohol hay un porcentaje significativo que están consumiendo alcohol en las fiestas y en los fines de semana sin embargo existe algunos que están consumiendo alcohol por sí solos. **Con un valor de “p” de .000.** Existe una asociación de variables entre los momentos de tomar alcohol con sus amigos y consumo de alcohol. La ingesta de bebidas alcohólicas es un fenómeno socialmente instaurado que permite la relación con los amigos y la diversión beben durante los fines de semana porque es cuando se puede salir con los amigos.

El consumir alcohol es normal asociados al consumo de alcohol, existe un número de estudiantes que consideraron que consumir alcohol es normal, quizás es que tienen ideas románticas de jóvenes, que saben que no es normal lo están haciendo. **Con un valor de “p” de .056** Siendo el consumo de alcohol normal independiente del consumo. A nivel social y una cultura como la nuestra, donde el consumo de alcohol es algo normal y aceptado, por la población adulta, los jóvenes que consumen alcohol consiguen un nivel mayor de adaptación social frente a los que no consumen se creen que han adquirido una madurez ante la sociedad, que pueden llevar una vida normal ante el consumo sin pensar en las consecuencias que le puede crear la dependencia a las sustancias.

En cuanto la relación con amigos se rompe dando inicio el consumo de alcohol asociados al consumo de alcohol se inicia a consumir alcohol, aunque tienen ideas encontradas que la relación con los amigos se rompe hay un porcentaje significativo y otros manifiestan que no se rompe existiendo otros número significativo lo siguen consumiendo. **Con un valor de “p” de .038** Existe una asociación de las variables entre la relación con sus amigos que se rompe y se da



el inicio del consumo de alcohol, asociados con el consumo de alcohol siendo el consumo entre ambos grupos.

Se afirma que muchos estudios han señalado cuando la relación del grupo se ha roto por la baja aceptación y el rechazo emocional, por parte del grupo de iguales/amigos y que mantienen continuos problemas de comunicación con ellos, ponen a los jóvenes en una situación de mayor riesgo que incrementa la probabilidad de, tener problemas importantes en la escuela.<sup>9</sup>

Otro factor familiar”· quien le brinda dinero” asociados al consumo de alcohol, observamos que aun mas de la mitad reciben dinero de parte de su mama y de ambos padres pero son algunos los que no consumen alcohol pero independientemente quien brinde el dinero el consumo de alcohol está presente en los jóvenes estudiantes, **el valor de “p” es .092**, estas variables no tienen asociación indican que las variables son independiente de quien le brinde el dinero siempre están consumiendo alcohol.

Sin embargo, la cantidad de dinero en que los jóvenes disponen algunas veces son sostenidos por los padres y un grupo pequeño realizan jornadas de trabajos esporádicas obteniendo pequeñas cantidades de dinero está demostrado que a medida que aumenta la disponibilidad económica, aumenta la frecuencia del consumo de la sustancia del alcohol, por lo tanto parece evidente que los jóvenes con menos recursos económicos tiene mayor dificultad para conseguir la sustancia del alcohol, sin embargo si estos crean la dependencia a la sustancia psicoactiva existe la probabilidad de iniciar de conseguir el dinero por otra vía .<sup>9</sup>

En cuanto el deseo de consumir alcohol por problemas familiares, asociados al consumo de alcohol, en este estudio el 90% de los estudiantes en su mayoría manifestaron que no sienten el deseo de consumir alcohol por problemas , sin embargo estos mismos un número significativo está consumiendo alcohol, Se hace notar que un pequeño porcentaje refieren el deseo de consumir alcohol por problemas familiares, esto indica el indicio de consumo poco a poco puede ser más fuerte, estos hallazgo lo reafirman autores que “si la familia con conducta de

conflictos familiares, el adolescente percibe un ambiente desagradable, poco estable es probable que busque por medio de las amistades el refugio de confianza, de amor que no ha encontrado con la familia o que le ayuden a solucionar el problema, también los puede llevar a consumir el alcohol”<sup>9</sup>. **El valor de “p” es de .091**, Por lo que no existen una asociación de variables siendo el deseo de consumir por problemas familiares, independiente del consumo, que puede ser igual o no de los grupos.

La variable, el consumir alcohol sienten alivio a sus problemas. Asociado al consumo de alcohol, la mayoría de los entrevistados, refieren que no, pero existe un porcentaje que manifiesta que si lo consideran correcto el consumo para sentirse bien, a veces las personas buscan sentirse mejor y suplir aquellas carencias que poseen a nivel familiar, afectivo o intelectual como la inseguridad, la falta de confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre otros. Se muestra temeroso o débil de carácter encuentra en el alcohol un refugio donde disipar sus temores y así demuestra ser el fuerte y olvidar sus temores y algunas veces pueden ser agresivo. El valor de “p” es de .090. No existe una asociación de variables siendo que consumir alcohol siente alivio a sus problemas, independiente del consumo, que puede ser igual o no en ambos grupos de 4to y 5to año

*En relación a un miembro de la familia consume alcohol asociado al consumo de alcohol. En este hábito se encontró que la mayoría de los estudiantes entrevistados manifestaron que tienen algún miembro familiar que es consumidor de alcohol y un número menor de que no. “En el entorno familiar se pueden presentar circunstancias y ciertos factores que favorecen el acercamiento de los jóvenes al consumo de drogas. El joven, está continuamente expuesto a modelos que presentan conducta adictiva. El consumo por los padres de drogas legales como el alcohol es motivo de observación por los hijos”<sup>9</sup>. Estos datos tienen **un valor de “p” es de .024**, lo que lo convierte estadísticamente en significativo, existiendo una asociación entre las variables miembro de la familia que consume*

alcohol y el consumo de alcohol, esto indica que el que tiene familia que consume también se vuelve consumidor.

### **Factores Sociales asociados consumo de alcohol.**

**En cuanto a los factores Sociales** de los estudiantes asociados al consumo de alcohol, según la edad de inicio del primer trago se encontró que hay un grupo pequeño entre las edades de 10 años, otro a los 11, 12, 13, 14, y 15 años que dieron inicio a su primer trago de alcohol y que actualmente consumen alcohol.

**El valor de “p” de los datos es .000.** Este dato es altamente significativo, indicando que una de las variables tiene asociación entre la edad del primer trago con la otra variable de consumo de alcohol. Estos hallazgos coinciden con lo reportado en el estudio que Nicaragua tiene edades de inicio entre los 12 a los 14 años lo que refleja este rango los resultados.<sup>9</sup> y en cinco países de América Latina se encontró que la prevalencia de alcohol está en las edades a partir de los 19 años.<sup>16</sup>

**En cuanto el factor social** de los estudiantes del consumo de alcohol está relacionado con los accidentes automovilísticos. Se encontró que la mayoría de los estudiantes manifestaron, que el consumo de alcohol está relacionado con accidente automovilístico y su mayoría no toman, sin embargo existe una minoría de estos están consumiendo alcohol, probablemente estos están iniciando a tomar y no alcanzan la madurez de ver que el consumo alcohol es un riesgo de accidentes automovilísticos como un peligro, sin embargo otro grupo manifiesta que no, el consumo de alcohol está relacionado con accidente automovilístico. Es posible que este grupo no toma alcohol y no es su interés este factor de riesgo. Con un **valor de “p” de .026** obteniendo una asociación entre la variable de consumo de alcohol relacionado con accidente y el consumo de alcohol, esto indica que el consumo de alcohol en los jóvenes está relacionado con los accidentes automovilísticos.

Sin embargo, hay jóvenes de edades temprana que si ya lo hacen, de hecho estas edades carecen de habilidades de criterio y resistencia para manejar el

*alcohol con prudencia por lo que da como resultado los accidentes de tránsito relacionado al consumo de alcohol, causa importante de muerte y discapacidad entre los jóvenes.<sup>1</sup>*

En relación al consumo de alcohol y dependencia, asociado al consumo de alcohol, la mayoría expreso que se puede crear dependencia al consumo de alcohol, de las cuales esta mayoría no ingiere alcohol observándose un grupo con un porcentaje mínimo que consume alcohol lo que existe la probabilidad de crear dependencia. **Existe un valor de “p” de .087**, siendo que en las variables no existe asociación entre ellas. Existen evidencias de que los jóvenes están comenzando a beber a edades cada vez más temprana esto puede ocasionar daños fisiológicos en el cerebro y el riesgo de desarrollar dependencia del alcohol y puede tener consecuencias agudas como accidentes automovilístico, homicidio, suicidio y ahogamiento en un entorno en el que se dispone de poca protección para la salud y la seguridad<sup>11</sup>.

### **Relación entre otras drogas y consumo de alcohol.**

En cuanto el consumo de otras drogas asociado con el consumo de alcohol: manifestó, el grupo de estudiantes no consumen otras drogas, existe un grupo significativo que consume solo alcohol. Es probable que su mayor consumo como lo más común en todos los grupos sea solamente el alcohol y que no estén reconociéndola como una droga. Según este hallazgo los autores lo identifican que las sustancias más consumidas por los adolescentes son alcohol y tabaco, dos sustancias de uso lícito.<sup>13</sup> Tiene un **valor de “p” de .000**. Obteniendo una asociación entre la variable de consumo de droga relacionado al consumo de alcohol, esto indica que el consumo de alcohol es la droga de mayor consumo en los estudiantes.

El motivo de las razones del consumo de la droga asociado con el consumo de alcohol, se encontró que la mayoría no consume droga, pero consideran un porcentaje significativo que lo único que consumen es el alcohol que lo han hecho por las razones como : por sus amigos ,por sentirse bien, por curiosidad , por no tener que hacer. Probablemente los estudiantes no consideran el alcohol

como una droga. O se niegan nombrarla una droga lícita. **Contiene un valor de “p” de .000.** Obteniendo una asociación entre la variable de consumo de droga relacionado el consumo de alcohol indicando que el consumo de alcohol es la droga que mas consumen.

En cuanto las edades del consumo del cigarrillo asociados al consumo de alcohol; se encontró un grupo que la mayoría no consumen cigarrillo y de estos una minoría si consume alcohol, sin embargo se encuentra otro grupo, dato muy significativo entre las edades de consumo del cigarrillo manifiestan que a los 11 años y a la vez consumen alcohol, seguido de las edades de 12 hasta 14 años que consumen las dos cosas (cigarrillo y alcohol). La experiencia demuestra que los adolescentes constituyen el grupo de la población más expuesto al riesgo de uso de drogas y que esto es debido a la conjugación de varios factores, como la rapidez y la magnitud de los cambios que sufren en esa etapa de la vida, apareciendo el uso del tabaco, para la salud humana, la situación es más grave y que muchos de estos fumadores son niños y adolescentes.

Varios estudios muestran que cada vez las edades son más precoces para el inicio del vicio de fumar, los niños y adolescentes son el grupo etario que mayor preocupación suscita en cuanto al consumo de drogas lícitas e ilícitas y se identifica que las sustancias más consumidas por los adolescentes son alcohol y tabaco, dos sustancias de uso lícito.<sup>13</sup> Se obtiene un **valor de “p” de .000.** Esto indica que existe asociación entre la variable edad del consumo del cigarrillo y el consumo de alcohol, predominando el consumo de alcohol.

En relación a que el cigarrillo produce enfermedad asociado al consumo de alcohol; Se encontró que la mayoría refiere que si saben que el cigarrillo produce enfermedad, sin embargo algunos de estos también consumen alcohol, llama la atención que un número menor pero significativo, no saben que el cigarrillo produce enfermedad y están consumiendo alcohol.

Hábitos como los señalados, en muchas ocasiones no sólo se mantienen durante la adolescencia, sino que se prolongan el resto de la vida ocasionando

importantes consecuencias para la salud pública, el hábito de fumar se asocia al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfisema y cáncer de pulmón, ocasiona gastos al sistema de salud, y es la causa de muerte prevenible más importante en el mundo.<sup>13</sup> tiene **un valor de “p” de .552**. Esta variable no tiene asociación entre las variables, siendo el consumo de cigarrillo independiente del consumo de alcohol, significa que el consumo del cigarrillo puede ser igual consumido que el alcohol.

La acebilidad del cigarrillo asociado al consumo de alcohol; se encontró que existe una mayoría que no tiene acceso a adquirir el cigarrillo y no toma alcohol y una minoría si tiene acceso a adquirirlo el cigarrillo, sin embargo ambos grupos si consumen alcohol. La facilidad de acceso a los cigarrillos que pueden ser obtenidos en múltiples lugares, máquinas expendedoras automáticas, independientemente de la edad del comprador, en cuanto al precio es accesible siendo un factor muy importante al consumo entre los jóvenes y el compartir entre los amigos se cree que el incremento es mayor entre las drogas lícitas <sup>13</sup>.

Tiene un **valor de “p” de .500**. Esta variable no tiene asociación entre las variables, siendo la acebilidad de cigarrillo independiente del consumo de alcohol, significa que la acebilidad del cigarrillo puede ser igual obtenido que el alcohol.

En cuanto la edad de inicio de consumo de otras drogas asociados al consumo de alcohol; se encontró un porcentaje alto no consumen otras drogas ni consumo de alcohol de estos una minoría si consumen alcohol, por lo tanto un número significativo de las edades de consumo de otras drogas lo iniciaron a las edades de 12 años seguido de 15 años y estos mismos consumen alcohol, por lo que se puede decir que están consumiendo ambas drogas lícitas.

Un problema añadido que presenta el tabaco es que ha demostrado ser una droga de inicio, para el consumo de otras sustancias ilegales, siendo además factor predisponente en la adopción de otras conductas de riesgo<sup>13</sup>.obteniendo **un valor de “p” .000**. Esto indica que existe asociación entre la variable edad del

consumo de otras drogas y el consumo de alcohol, predominando el consumo de alcohol.

En relación a que la droga produce enfermedad asociado al consumo de alcohol; el grupo de estudiante entrevistado la mayoría manifestó que saben que la droga produce enfermedad sin embargo al igual con los que dijeron no saber que la droga produce enfermedad, una minoría consumen alcohol. Es probable que su inmadurez, el ritmo de inicio no los haga ser prudentes antes estos factores de riesgo a que están expuestos aunque la droga sea legal. Obteniendo **un valor de “p” de -402**. Podemos decir que las variables tienen asociación con la otra variable la droga produce enfermedad y el consumo de alcohol siendo mayor el consumo de alcohol.

Las características del niño o adolescente fumador de tabaco responde en mayor o menor medida a unos patrones de actitud, comportamiento o entorno predeterminados entre los que se encuentran: pocas habilidades sociales, carencia de estrategias para afrontar problemas, falta de capacidad para la toma de decisiones, aburrimiento, inclinación hacia conductas problema, baja autoestima, rendimiento académico<sup>13</sup>

La mayoría de los estudiantes manifestaron, que el consumo de alcohol está relacionado con accidente automovilístico y su mayoría no toman , sin embargo existe una minoría de estos están consumiendo alcohol.

## **CONCLUSIONES**

Las conclusiones de los resultados del estudio en cuanto a los datos **Socio demográficos** predominan las edades entre 15 a 17 años, la mayoría son del sexo femenino, siendo el grupo de escolaridad que mas predominan es de 5to año, la mayoría del grupo de procedencia del área urbano, un alto porcentaje de los participantes profesan la religión católica y su dependencia económica parte de un alto porcentaje de ambos padres. Pero la escolaridad de (4to y 5to año) se observo un alto porcentaje en general no consumen alcohol pero existe un grupo significativo que está consumiendo.

En cuanto la relación de los datos al consumo de alcohol se observa que todo el grupo etareo está consumiendo alcohol, con un mayor numero entre las edades de 15 a17 años , el sexo masculino es que en su mayoría están consumiendo alcohol, sin embargo se hace notar que las mujeres en número reducido ya iniciaron a consumir el alcohol , la dependencia económica existe un alto porcentaje que dependen de ambos padres

### **Factores Familiares asociados al consumo de alcohol**

En cuanto el consumo de alcohol con sus amigos, asociados al consumo de alcohol, aunque “nunca” consumen con ellos, (amigos) si están consumiendo alcohol, sin embargo existe un número significativo que consumen a veces con sus amigos, dato muy significativo porque tienen asociación entre el consumo de alcohol con sus amigos y el consumo de alcohol, siendo el mayor consumo por si solo que con sus amigos. Haciéndolo en las fiestas y en los fines de semanas, considerando los estudiantes que consumir alcohol es normal.

El consumir alcohol es normal asociados al consumo de alcohol, existe un numero de estudiantes que consideraron que consumir alcohol es normal, quizás es que tienen ideas románticas de jóvenes, que saben que no es normal y lo están haciendo



En relación a un miembro de la familia consume alcohol asociado al consumo de alcohol. En este hábito se encontró que la mayoría de los estudiantes entrevistados manifestaron que tienen algún miembro familiar que es consumidor de alcohol y un número menor de que no.

En cuanto el deseo de consumir alcohol por problemas familiares, asociados al consumo de alcohol, en este estudio el 90% de los estudiantes en su mayoría manifestaron que no sienten el deseo de consumir alcohol por problemas, sin embargo estos mismos un número significativo está consumiendo alcohol,

Más de la mitad reciben dinero de parte de su mamá y de ambos padres pero son algunos los que no consumen alcohol pero independientemente quien brinde el dinero el consumo de alcohol está presente en los jóvenes.

En cuanto la relación con amigos se rompe dando inicio el consumo de alcohol, se inicia a consumir alcohol, aunque tienen ideas encontradas que la relación con los amigos se rompe hay un porcentaje significativo y otros manifiestan que no se rompe existiendo otros número significativo lo siguen consumiendo. El consumir alcohol siente alivio a sus problemas. Asociado al consumo de alcohol, la mayoría, refieren que no, pero existe un porcentaje que manifiesta que si lo consideran correcto el consumo para sentirse bien

En relación a un miembro de la familia consume alcohol.. En este hábito se encontró que la mayoría de los estudiantes manifestaron que tienen algún miembro familiar que es consumidor de alcohol.

**Factores Sociales asociados consumo de alcohol.** Según la edad de inicio del primer trago se encontró que hay un grupo pequeño entre las edades de 10 a 15 años que dieron inicio a su primer trago de alcohol y que actualmente lo consumen. La mayoría expresó que se puede crear dependencia al consumo de alcohol, de las cuales esta mayoría no ingiere alcohol observándose un grupo

con un porcentaje mínimo que consume alcohol lo que existe la probabilidad de crear dependencia.

### **Relación entre otras drogas y consumo de alcohol.**

En cuanto el consumo de otras drogas asociado con el consumo de alcohol: el grupo de estudiantes no consumen otras drogas, pero existe un grupo significativo que consume solo alcohol que lo han hecho por las razones como : por sus amigos ,por sentirse bien, por curiosidad , por no tener que hacer, Se encuentra , dato muy significativo entre las edades de consumo del cigarrillo manifiestan que a los 11 años y a la vez consumen alcohol, seguido de las edades de 12 hasta 14 años que consumen las dos cosas (cigarrillo y alcohol). De hecho estos jóvenes no consideran el alcohol y el tabaco una droga, lo consideran como normal su consumo.

El grupo de estudiante la mayoría manifestó que saben que la droga produce enfermedad sin embargo al igual con los que dijeron no saber que la droga produce enfermedad, una minoría consumen alcohol

## **RECOMENDACIONES**

Recomendaciones de los resultados del estudio son los siguientes :

A la Dirección del Instituto, a los docentes, padres de familia.

1. A las autoridades del centro de estudio debe crear comisiones entre los docentes cuya responsabilidad será realizar campañas de los peligros que acompaña el consumo de drogas lícitas e ilícitas a los estudiantes.

Crear o introducir en el pensum académico temas sobre la drogodependencia, para detectar y prevenir el consumo de sustancias.

Promover políticas sobre estilos de vida saludables y espacios libres de droga

A los Docentes del Instituto.

2. Introducir temas de prevención del consumo de las diferentes tipos de drogas en asignatura de horas guías a los estudiantes.
3. Promover la organización de actividades de recreación continua, dirigidos a todos los estudiantes desde el primer ingreso.

A los padres de familia.

4. Mantener la comunicación y confianza con sus hijos, para vigilar la calidad de vida de los jóvenes, con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias.

## V. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.

1. *Pan Rehm j. Monteiro, m. alcohol consumption and burden of disease in the Americas: implications for alcohol policy. Revista Pan-American, salud publica. 2005; 184/5:241-248.*
2. *Carlini-Cotrim b. Country profile on alcohol in Brazil. In: riley l, marshal m, eds. alcohol and public health in 8 developing countries. Ginebra: OMS; 1999.*
3. *Monteiro, Marisela g. alcohol y salud pública en las Américas: un caso para la acción. Washington, d.c: ops, 2007. isbn 978 92 75 32849 1, nlm wm 274.*
4. *Villatoro j, medina-mora me, Hernández m, feliz c, amador n, Bermúdez p. la encuesta de estudiantes de nivel medio y medio superior de la ciudad de México: noviembre 2003.prevalencias y evolución del consumo de drogas. salud mental, febrero, año/vol.28, numero 011 instituto nacional de psiquiatría ramón de la fuente distrito federal, México pp. 38-51 issn (versión impresa): 018*
5. *Vieira dl, Ribeiro m, Romano m, laranjeira r. alcohol and adolescents: study to jun; 41(3):396-403.implementa municipal policies. revista salud publica 2007 jun;41(3):396-403.. unidad de estudios sobre alcohol e drogas, departamento de psiquiatría, universidad federal de São Paulo, SP, Brasil. [deni.vieira@uol.com.br](mailto:deni.vieira@uol.com.br).*
6. *Ops. alcohol y salud de los pueblos indígenas, Washington dc: OPS; 2006. organización mundial de la salud. global status report: alcohol and Young People 2001. Ginebra: OMS; 2001.*
7. *Sanches m. encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza secundaria de Nicaragua. Nicaragua: Siduc-Sicad-OEA; 2003. [acceso en: 10 dec 2010]. en <http://www.cicad.oas.org/oid/new/information/> el observador.*
8. *Muñoz-Rivas marina j. y Graña López José Luis. factores familiares de riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes .universidad complutense de Madrid 2001. vol. 13, nº 1, pp. 87-94. copyright © 2001 psicothema*

9. Castro N et al. uso de drogas entre estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León. *rev. latino am. Enfermagem* . 2010 may-jun; 18(spec):606-12
10. Rojas- Guiot Estela. Bautista Fleiz Clara, medina mora mira Elena, Morón Mariade los Angeles. consumo de alcohol y drogas en estudiantes de Pachuca, *hidalgo salud publica mex*. 1999 articulo original.
11. Espada Jose p, Méndez Xavier, Griffin Kenneth, y Botvin Gilbert. *adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas. Universidad de Murcia. papeles del psicólogo 2003. copyright 2003 © papeles del psicólogo issn 0214 – 7823*
12. Eva Peñafi el Pedrosa\*factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes. *issn: 1577-0338 2009, 32. 147-173 \*e.u. Cardenal Cisneros. Universidad de Alcalá evo. penafi el@cardenalcisneros.es.*
13. Calvo Rosales, José: López Cabañas, Anselmo. *es el tabaquismo una epidemia pediátrica. publicado en an pediatr (barc). 2000;52:103-5. - vol.52 núm 2*
14. Torrecilla García, r ,Ruano García, d, Plaza Martínez, m.a. Hernández mezquita, Mbaruec ferrecoc y a. Alonso Diana.. *Jóvenes y Tabaco: prevalencia y actitud ante el consumo de tabaco. Unidad docente de medicina familiar y comunitaria de Salamanca pediatra del centro de salud de san Juan. Salamanca. Servicio de neumología. Hospital de Salamanca. España 2005.*
15. Andrés Herrera Rodríguez<sup>1</sup>, Rosibel Prieto Silva<sup>2</sup>, Mónica Veloza Gomez<sup>3</sup>, Giselle Riquelme Hernández<sup>4</sup>, Maria do Perpetuo Socorro de Sousa Nóbrega<sup>5</sup>, Carole Mitchell<sup>6</sup>, Fabio Bautista Pérez<sup>7</sup>, Joy Harrison<sup>8</sup>, PatriceWhitehorne--Smith<sup>9</sup> *Poli consumo simultáneo de drogas en estudiantes de facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas ensiete universidades de cinco países de América latina y unpaís del Caribe: implicaciones de género, legales y sociales*
16. Andrés Herrera rodriguez<sup>1</sup>, Laura simich<sup>2</sup>, Carol strike<sup>3</sup>,Bbruna brands<sup>4</sup>, Norman giesbrecht<sup>5</sup>, Akwatu khenti *Poli consumo simultáneo de drogas en estudiantes depregrado del área de la salud en una Universidad, León –Nicaragua*

## **VI. ANEXOS**

*-ENTREVISTA*

*-CONSENTIMIENTO INFORMADO*



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

UNAN-LEON

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DEMOGRAFÍA Y SALUD Y CENTRO PARA LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL, ONTARIO, CANADÁ 2012.

Entrevista

Estimados estudiantes la investigación tiene como objetivo de determinar factores de riesgo (familiares y sociales ) asociados al consumo de alcohol de la cual usted contestara con toda confianza, y veracidad , será anónima , asignando una “x” a la respuesta que usted considere correcta, piénselo individualmente.

I - Datos Socio Demográficos:

Edad ----- Procedencia : 1 -urbano----- 2- rural-----

Religión: 1-católico---- 2-evangélico----- 3- testigo-----4- otros-----

Dependencia económica : 1- papa ----- 2- mama---- 3- hermanos ----- 4- tíos --  
-5 -otros-----

II -Factores Familiares asociados al consumo de alcohol en los estudiantes.

1. ¿Sus padres influyen al elegir sus amistades? 1 - si ---- 2- no ---

2. ¿Usted decide escoger sus amistades? 1 -si ---- 2 - no ----

3. ¿A usted le agrada estar en su casa?  
1- Nunca-----2- a veces. -----3- siempre ---

4. ¿Cuando en su casa hay conflictos busca refugio en sus amigos?  
1- si ----- 2- no----

5. ¿Con sus amigos consume alcohol?  
1- nunca-----2- a veces -----3- siempre-----

6? En que momento les permite tomar alcohol junto con sus amigos? 1- Día de por medio----- 2- todos los días----- 3 –todos los fines de semanas -----  
- 4- en las fiestas-----.

7. ¿Usted considera que consumir alcohol es normal? 1- si----- 2- no-----

8. ¿Usted considera que consumir alcohol en un adolescente es aceptado por los adultos? 1- si ----- 2- no-----

9? cree usted que los adolescentes que consumen alcohol tienen la madurez suficiente para hacerlo? 1- si----- 2- no-----

10. ¿considera cuando la relación con los amigos se rompe el adolescente tiene mas riesgo de consumir alcohol? 1- si----- 2- no-----

11? Considera que los adolescentes en los momentos libres, lo invierten al consumo de alcohol en salidas nocturnas como? 1- discotecas----- 2- fiestas sociales----- 3- bares-----

12¿A usted quien le brinda dinero? 1- mama-----2- papa-----3- trabaja fin de semana-----4- - por otra vía-----

13? En su casa viven en conflictos?

1- nunca ----- 2- a veces ---- 3- siempre-----

14? Cuando sus padres están en conflictos busca refugio de confianza? amistades---- amigos---- parientes---.15? cuando tiene problemas familiares le da deseo de consumir alcohol? 1- si----- 2- no-----

16? Considera que al consumir alcohol sienten alivio a sus problemas ¿ 1- si-----  
--- 2- no-----

17? Considera que un joven adolescentes con padres separados, se muestran débil de carácter y encuentran en el alcohol un refugio? 1- si----- 2- no-----

18¿ El adolescente que inicia a consumir alcohol sistemáticamente con el tiempo necesita mayor consumo de alcohol? 1- si----- 2- no-----

19? Considera usted, si la familia mas cercana consumidora de alcohol el riesgo es mayor del adolescente que lo consumo? 1- si ----- 2- no-----

20? Algun miembro de su familia consume alcohol? 1- si----- 2- no-----

21Considera que la ausencia ( por muerte ,abandono) de unos de los padres o tutor ,el adolescente inicia el consumo de alcohol? 1-si -----2- no-----



22? Piensa que la comunicación y la disciplina familiar entre el adolescente hace que se sienta seguro de si mismo? 1- si--- 2- no ---

23? Considera que la falta de interacción o conexión con los padres en todas las actividades el joven a adolescente inicia el consumo del alcohol

1- si----- 2- no-----

24. ¿Considera que el alcohol es una droga psicoactiva que altera el estado de animo? 1- si----- 2- no -----

25. ¿El padre de familia induce a los hijos varones a tomar licor para que se sientan hombres? 1-si---- 2- no----

26. ¿Cuales factores favorecen el acercamiento de los adolescentes al consumo del alcohol?

1- consumo de alcohol por los padres-----

2-falta de comunicación por los padres -----

3- dedicación de los padres en la atención de los adolescentes -----

4- deficiente control de los padres a los adolescentes -----

### *II. factores sociales asociado al consumo de drogas*

27. ¿Considera usted que los medios de comunicación ejercen presión hacia el consumo de alcohol? 1- si---- 2- no----

28. ¿Los familiares y los amigos ejercen presión hacia el consumo del alcohol? 1- si----- 2- no-----

29. ¿El consumo del alcohol entre los jóvenes adolescentes es la droga predilecta? 1- si----- 2-no-----

30. ¿A qué edad se tomó el primer trago de alcohol? 1 -10 años----- 2- 11 años---  
--- 3-12 años----4- 13 años----- 5- 14 años---6- 15 años----- No tomo alcohol-----

31. ¿Considera que el consumo del alcohol en los adolescentes es una causa de accidente automovilístico? 1- si----- 2- no-----

32. ¿Los adolescentes que consumen alcohol tienen más probabilidades de tener problemas de asistencia a la escuela? 1 - si----- 2- no ----

33. ¿Considera que el adolescente que comienza a beber alcohol tiene 4 veces mas probabilidades de desarrollar dependencia hacia el alcohol? 1- si----- 2- no-----

34. ¿Sabe usted las consecuencias agudas del consumo de alcohol en los jóvenes adolescentes?

1 - Homicidio----- 2 - violencia-----3 - intento de suicidio----- 4 - abuso sexual-----  
- 5 - vandalismo----- 6 - daños a la propiedad-----

35. ¿Considera que las consecuencias parecen ser más severas en aquellos que comienzan a beber a una edad mas temprana? 1 -nunca ----- 2- a veces -  
----- 3- siempre -----

36. ¿Considera que en el centro educativo se desarrollan para los estudiantes valores y relaciones de comunicación entre sus profesores?  
1 -si----- 2 - no -----

37. ¿Conoce cuales son los factores de protección como estilos educativos?  
1- democrático----- -- 2- participativo-----

#### I V Otras drogas ilícitas

38. Consume usted alguna droga? 1 -Si ----- 2- No-----

39. Al tener conflicto en su familia, que tipo de droga consumió.

1- alcohol----- 2- cigarro o tabaco----- -- 3- Marihuana--- --- 4 - Cocaína -----5  
- Inhalables o pega -----6 - Ninguna -----

40 ¿Porque razón consumió droga? 1 - Por Sus amigos.----- 2 - Por sentirse bien----- 3 - Por curiosidad -----4 - Por su papa ----- 5 - Por no tener otra cosa que hacer.-----6 - No consumo-----

41. ¿A que edad consumió el alcohol? 1 -11 años ----- 2 - 12 años ----- 3 - 13 años -----4 -14 años a mas -----5 - No consumo-----

42¿A que edad consumió el cigarrillo?1 - 11 años ----- 2 - 12 años ----- 3- 13 años ----- 4 -14 años a mas ----- 5 -No consumo-----

43. Sabe usted que enfermedades produce el cigarrillo. 1 - Si ----- 2 - No-----

44. Es accesible el cigarrillo para usted. 1- Si ----- 2 -No-----

45. A que edad consumió otras drogas. 1 - 12 años----- 2 - 13 años----- 3-  
14- años----- 5 - 15 años-----6 - no consumo-----

46. Sabe usted que enfermedades producen las drogas 1 - Si ----- 2 -  
No-----

*GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.*

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Responsable: -----

Institución responsable:-----

Objetivo: realizar una investigación científica para: -----

-

-----  
mediante la firma de este formato, doy mi autorización para que se me aplique el instrumento en mención, que durara un promedio de -----

-

Entiendo que se me harán algunas preguntas que brinde información acerca: factores familiares y sociales asociados al consumo de alcohol. Concedo este permiso libremente, se me ha notificado que la participación es totalmente voluntaria y que después de haber iniciado el trabajo de investigación puedo rehusarme a responder a cualquier pregunta o puedo dar por terminado mi participación en cualquier momento, se me ha explicado que las respuestas que se realicen no serán reveladas o contadas a nadie y mi identidad se mantendrá en secreto.

Entiendo que los resultados del estudio serán dados a conocer a las autoridades de la institución una vez concluido el estudio o durante el transcurso del mismo: la persona encargada de proporcionar la información es la (s) estudiante (s) Lic. Juana Julia Salmerón Flores que se puede localizar en la escuela de enfermería unan – León. Finalmente el uso del instrumento utilizado en la investigación para determinar los factores de riesgos familiares y sociales al consumo de alcohol, no tiene la posibilidad de causarme daño durante el estudio, en comparación con los beneficios que a mediano o largo plazo se tendrá al concluir el estudio.

El presente consentimiento se da en la ciudad -----

---a los -----días del mes -----

-del año 2013.

-----

-----

Firma del participante

firma del investigador del estudio.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE: JUANA JULIA  
SALMERON FLORES**

Actividades	M	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				
		Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana								
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Propuesta preliminar de investigación.	x																													
Búsqueda de bibliografía		x	x	x	x																									
Introducción, Antecedentes y Justificación						x	x	x	x																					
Marco Teórico										x	x	x																		
Diseño Metodológico													x	x																
Búsqueda de información														x	x															
Tutoría									x						x															
Búsqueda de bibliografía																x	x													
Avance del protocolo																	x	x	x											
Tutoría																				x							x			
Entrega de protocolo																					x									
Defensa de protocolo																						x								
Corrección de protocolo																														
Entrega final de protocolo																														
Entrega del informe final																														